

一般演題3

9:20~10:47

ウイルス・細菌・真菌感染症……………座長：清 佳浩（帝京大溝口病院）
寺木 祐一（埼玉医大総合医療センター）

ウイルス感染症

57. 光顕および電顕的に観察し得たコクサッキーウイルス A6 型 (CVA6) による軽症型成人手足口病
清水 晶¹⁾〈しみず あきら〉, 服部 麻衣¹⁾, 塚越 博之²⁾, 猿木 信裕²⁾,
大川 司³⁾, 石川 治¹⁾
群馬大学¹⁾, 群馬県衛生環境研究所²⁾, 前橋皮膚科医院³⁾
58. 重度の糖尿病患者に生じたコンジローマの2例
要石 就斗〈かなめいし しゅうと〉, 八木 洋輔, 藤田 真文, 一ノ名晶美,
高瀬早和子, 西村 陽一, 太田 深雪, 立花 隆夫
大阪赤十字病院
59. 小児の肛門周囲に生じた尖圭コンジローマの4例
宮田 和法〈みやた かずのり〉, 藤田 優, 三石 剛
東京女子医科大学八千代医療センター
60. 帯状疱疹における低 Na 血症—当科で経験した帯状疱疹 71 症例の検討—
古川 佑来〈ふるかわ ゆうき〉, 宇賀神つかさ, 片桐 一元
獨協医科大学越谷病院
61. Human papillomavirus (HPV) 63 型による点状疣贅の2例
小林 真麻〈こばやし まあさ〉, 川瀬 正昭, 江藤 隆史
東京通信病院
62. HIV 感染者における皮膚疾患と CD4 リンパ球数の関連について
鈴木 大介^{1,2)}〈すずき だいすけ〉, 菊池 嘉³⁾, 玉木 毅¹⁾
国立国際医療研究センター病院¹⁾, 東京新宿メディカルセンター²⁾,
国立国際医療研究センター病院エイズ治療・研究開発センター³⁾
63. Good 症候群に合併した Herpes vegetans の1例
萩原 宏美¹⁾〈はぎわら ひろみ〉, 岩田 洋平¹⁾, 有馬 豪¹⁾, 小野 友華¹⁾,
溝口 良順²⁾, 黒田 誠²⁾, 今泉 和良³⁾, 杉浦 一充¹⁾
藤田保健衛生大学¹⁾, 藤田保健衛生大学病理診断科²⁾, 藤田保健衛生大学呼吸器内科学³⁾
64. これからどうなる帯状疱疹? 「宮崎スタディ」よりみる水痘ワクチン定期接種後の帯状疱疹疫学動向
外山 望^{1,2)}〈とやま のぞむ〉
医療法人外山皮膚科¹⁾, 宮崎県皮膚科医会²⁾
65. インド旅行後, 発熱と皮疹を主訴に受診したチクングニア熱の1例
生長久仁子¹⁾〈いきなが くにこ〉, 安藤 純実¹⁾, 坂井 浩志¹⁾, 水谷 哲²⁾
大阪警察病院¹⁾, 大阪警察病院感染管理センター²⁾

細菌感染症

66. **左上肢に生じた *Nocardia brasiliensis* による皮膚ノカルジア症の1例**
安藤はるか¹⁾〈あんどう はるか〉, 山内 輝夫¹⁾, 北見 由季¹⁾, 末木 博彦¹⁾,
五ノ井 透²⁾
昭和大学¹⁾, 千葉大学真菌医学研究センター²⁾
67. ***Helicobacter cinaedi* 菌血症に伴う皮膚病変の検討**
清水 聡子¹⁾〈しみず さとこ〉, 高島 有香¹⁾, 白戸 貴久¹⁾, 坂井 俊哉²⁾,
山本 聡²⁾, 永坂 敦³⁾, 守内 玲寧¹⁾
市立札幌病院¹⁾, 市立札幌病院血液内科²⁾, 市立札幌病院感染症科³⁾
68. **咽頭梅毒の1例**
石橋 正史¹⁾〈いしばし まさふみ〉, 富里 周太²⁾
日本鋼管病院¹⁾, 日本鋼管病院耳鼻咽喉科²⁾
69. **蜂窩織炎の入院期間におけるリスクファクターについての検討**
坂井田高志〈さかいだ たかし〉, 加藤 裕史, 森田 明理
名古屋市立大学
70. **汎発性帯状疱疹に関わるリスクファクターの解析**
松原 章宏〈まつばら あきひろ〉, 加藤 裕史, 森田 明理
名古屋市立大学
72. **壊死性軟部組織感染症を疑った重症蜂窩織炎の1例**
桑原 美美〈くわはら ふみ〉, 猿田 寛, 野見山留衣, 石井 文人, 大畑 千佳,
名嘉眞武国
久留米大学
73. **蜂巣炎・壊死性筋膜炎・敗血症におけるプロカルシトニンの有用性の検討**
高橋 一夫〈たかはし かずお〉, 高橋 沙希, 渡辺 雪彦, 梅本 淳一
藤沢市民病院
74. **壊死性筋膜炎と蜂窩織炎の鑑別におけるプロカルシトニン (PCT) 値の有用性について**
梅田 直樹¹⁾〈うめだ なおき〉, 壺井 聡史¹⁾, 岡本真由美¹⁾, 森脇 昌哉¹⁾,
森桶 聡¹⁾, 岩本 和真¹⁾, 高萩 俊輔¹⁾, 河合 幹雄¹⁾, 秀 道広¹⁾, 森川 博文²⁾
広島大学病院¹⁾, JA広島総合病院²⁾
75. **健常男性の両側下腿に多発性の有痛性紅斑を生じた *Helicobacter cinaedi* 菌血症の1例**
堀川 弘登¹⁾〈ほりかわ ひろと〉, 本田 治樹¹⁾, 五味 博子¹⁾, 平原 理紗²⁾,
岡田美友紀³⁾, 早川 和人¹⁾
帝京大学ちば総合医療センター¹⁾, 帝京大学ちば総合医療センター第三内科²⁾,
帝京大学ちば総合医療センター検査部³⁾
76. **当院における蜂窩織炎, 丹毒 80 例の検討**
東條 玄一¹⁾〈とうじょう げんいち〉, 笹井 収²⁾, 沼田 透効³⁾, 塚田 全⁶⁾,
古舘 禎騎⁶⁾, 三井 英俊⁴⁾, 八丁目直和⁵⁾, 浅野 雅之⁶⁾, 相場 節也⁶⁾
みやぎ県南中核病院¹⁾, あすと長町皮膚科クリニック²⁾,
おおがわら皮膚科クリニック³⁾, 石巻赤十字病院⁴⁾, 仙台市立病院⁵⁾, 東北大学⁶⁾
77. **蜂窩織炎入院患者の血清亜鉛値 (第2報)**
佐藤 文子¹⁾〈さとう ふみこ〉, 角田 孝彦¹⁾, 大浪 千尋²⁾, 矢口 順子²⁾
山形市立病院済生館¹⁾, 山形大学²⁾

真菌感染症

78. **免疫抑制状態で生じた *Candida tropicalis* による壊死性筋膜炎の1例**
原田 潤¹⁾〈はらだ じゅん〉, 中島 武之¹⁾, 柴原 理志²⁾, 前田 悠一²⁾,
伏見 博彰³⁾
大阪府立急性期・総合医療センター¹⁾,
大阪府立急性期・総合医療センター免疫リウマチ内科²⁾,
大阪府立急性期・総合医療センター病理科³⁾
79. **足底に発症した黒癬の1例**
乃木田礼佳¹⁾〈のぎた あやか〉, 比留間淳一郎²⁾, 前田 龍郎²⁾, 坪井 良治²⁾,
梅林 芳弘¹⁾
東京医科大学八王子医療センター¹⁾, 東京医科大学²⁾
80. **ミコナゾール硝酸塩を含有する石鹼による外陰部カンジダ症予防効果に関する研究**
高橋 秀典¹²⁾〈たかはし ひでのり〉, 尾山 徳孝²⁾, 長谷川 稔²⁾
JCHO福井勝山総合病院¹⁾, 福井大学²⁾
81. **ルリコナゾール 5% (商品名: ルコナック) 液の爪白癬に対する使用経験のまとめ
～重症例を含めて～**
鈴木 琢〈すずき たく〉, 鈴木 里沙
横浜総合病院
82. **家族内発症が疑われた幼児の *Trichophyton tonsurans* による体部白癬の1例**
楊 彩佳¹²⁾〈よう あやか〉, 下山 陽也¹⁾, 槇村 浩一²⁾, 清 佳浩²⁾
帝京大学医学部附属溝口病院¹⁾, 帝京大学医療共通教育研究センター²⁾
83. ***Scedosporium dehoogii* による黒色菌糸症の1例**
坂田 祐一〈さかた ゆういち〉, 多賀 史晃, 牛上 敢, 竹田 公信,
安澤 数史, 望月 隆
金沢医科大学病院
84. **手爪白癬を合併し感染源と考えられたトンスランス感染症の1例**
佐藤 友隆¹⁾〈さとう ともたか〉, 北原 博一¹⁾, 矢口 貴志²⁾
北里大学北里研究所病院¹⁾, 千葉大学真菌医学研究センター²⁾
85. **広範囲に病変を生じた *Mycrosporium gypseum* による高齢者異型白癬の1例**
山田 朋子¹²⁾〈やまだ ともこ〉, 高澤 摩耶¹⁾, 永島 和貴¹⁾, 塚原理恵子¹⁾,
梅本 尚可¹⁾, 加倉井真樹¹⁾, 出光 俊郎¹⁾, 酒井 利育³⁾, 川添 礼子⁴⁾, 原田 和俊⁵⁾
自治医科大学附属さいたま医療センター¹⁾,
独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター²⁾,
自治医科大学附属さいたま医療センター臨床検査部³⁾, 伊奈病院⁴⁾, 東京医科大学⁵⁾
86. **尋常性乾癬に対し secukinumab 投与中に皮膚カンジダ症を発症し, β -D グルカンの上昇を
認めた1例**
栗山 幸子〈くりやま さちこ〉, 田村 愛子, 鈴木 陽子, 富田 浩一
静岡市立静岡病院

皮膚物理障害/皮膚病理組織学/治療法・皮膚外科

.....座長：出光 俊郎（自治医大さいたま医療センター）
和田 秀文（横浜市立大）

熱傷・放射線皮膚障害

- 118. **自家培養表皮ジェイスの空気暴露後の免疫組織化学的検討**
千葉 貴人¹⁾〈ちば たかひと〉, 岡部 倫子²⁾, 幸田 太²⁾
飯塚市立病院¹⁾, 飯塚病院²⁾
- 119. **全身熱傷に自家培養表皮ジェイスを使用し救命しえた 1 例**
水澤 雄太〈みずさわ ゆうた〉, 能登 舞, 赤間 智範, 長田 真一, 眞鍋 求
秋田大学
- 120. **意外と多い?小児のインスタントヌードル熱傷**
村田 真帆¹²⁾〈むらた まほ〉, 千葉 貴人¹²⁾, 幸田 太¹²⁾
飯塚病院¹⁾, 九州大学²⁾

皮膚潰瘍・褥瘡

- 121. **静脈性潰瘍として経過観察中に左下腿の急速な壊疽を来し、大腿切断に至った 1 例**
向井 美穂〈むかい みほ〉, 竹内紗規子, 稲積 豊子
国家公務員共済組合連合会立川病院
- 122. **糖尿病の急性増悪と皮膚軟部組織感染症**
檜山 和也〈かしやま かずや〉, 李 埴鏞, 高原 英作, 藤原 洸平
豊見城中央病院形成外科・顎顔面外科・美容外科・美容皮膚科
- 123. **熊本地震で活きた持続陰圧洗浄療法 当科で行った症例のまとめ**
栗山 春香〈くりやま はるか〉, 城野 剛充, 木村 俊寛, 牧野 公治
熊本医療センター
- 124. **急性期病院における褥瘡患者に関する検討**
石井 貴之〈いしい たかゆき〉, 清水 恭子, 八田 尚人, 志田麻依子,
佐々木美穂子
富山県立中央病院
- 125. **Klinefelter 症候群患者に生じた難治性下腿潰瘍の 1 例**
永松 恵〈ながまつ けい〉, 永瀬浩太郎, 久場友加里, 井上 卓也, 成澤 寛
佐賀大学
- 126. **褥瘡を有する患者における重症度・医療・看護必要度に関する統計学的考察**
堀尾 愛〈ほりお あい〉, 加藤 裕史, 吉田有友子, 森田 明理
名古屋市立大学
- 127. **閉塞性動脈硬化症による足趾下腿潰瘍の 1 例**
日浦 梓¹⁾〈ひうら あずさ〉, 梶井 崇行¹⁾, 五十棲 健¹⁾, 吉村 圭²⁾,
北川 剛³⁾, 松山 友彦⁴⁾
東京警察病院¹⁾, 東京警察病院形成外科²⁾, 東京警察病院外科³⁾, 松山皮膚科⁴⁾
- 128. **最近 10 年間に当科で行った田植え植皮 10 例のまとめ**
角田 孝彦〈つのだ たかひこ〉, 矢口 順子, 佐藤 文子
山形市立病院済生館
- 129. **糖尿病性壊疽に対する経皮的血管形成術後に発症したコレステロール結晶塞栓症**
山本 淳子〈やまもと じゅんこ〉, 高河 慎介
川口工業総合病院

皮膚病理組織学

130. 紅色腫瘍を形成した母趾悪性黒色腫の1例

目時 茂¹⁾〈めとき しげる〉, 緒方 大¹⁾, 東郷 朋佳¹⁾, 佐々木庸介¹⁾,
村上 拓生¹⁾, 柳澤 宏人¹⁾, 中村晃一郎¹⁾, 倉持 朗¹⁾, 新井 栄一²⁾, 土田 哲也¹⁾
埼玉医科大学¹⁾, 埼玉医科大学国際医療センター病理診断科²⁾

131. 無汗症の鑑別のために施行した皮膚生検を契機に診断に至った, 古典型 Fabry 病の1例

猪又 直子¹⁾〈いのまた なおこ〉, 向所 純子¹⁾, 佐藤 愛¹⁾, 河野 克之¹⁾,
鍵本美奈子²⁾, 谷津 圭介³⁾, 青野さとみ⁴⁾, 山崎 悦子⁴⁾, 山中 正二⁵⁾, 相原 道子¹⁾
横浜市立大学¹⁾, 横浜市立大学附属病院循環器内科²⁾,
横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科³⁾, 横浜市立大学附属病院検査部⁴⁾,
横浜市立大学附属病院病理部⁵⁾

132. Trichoepithelioma と Basal cell carcinoma の免疫組織化学的検討

江藤 綾桂¹⁾〈えとう あやか〉, 中尾 匡孝¹⁾, 下釜 達朗²⁾, 金城 満²⁾,
古江 増隆³⁾
製鉄記念八幡病院¹⁾, 製鉄記念八幡病院病理診断科²⁾, 九州大学³⁾

133. 紅斑型薬疹(接合部皮膚炎)にみられる Langerhans cell 微小膿瘍の特徴

今山 修平〈いまやま しゅうへい〉
今山修平クリニック&ラボ

治療薬・治療法

134. イキセキズマブの国外乾癬第3相プラセボ/実薬対照試験(UNCOVER-3: 60週)

板倉 仁枝¹⁾〈いたくら ひとえ〉, 森崎 洋二¹⁾, Lu Zhang²⁾, Susan Ball²⁾
日本イーライリリー株式会社¹⁾, Eli Lilly and Company²⁾

135. 乾癬患者を対象としたイキセキズマブ第3b相試験: 効果の早期発現

中條 航¹⁾〈なかじょう こう〉, Saakshi Khattri²⁾, Yasmin Amir²⁾,
Michelle Min²⁾, Orin Goldblum³⁾, Kathleen Solotkin³⁾, Fang Yang³⁾,
Terri Ridenour³⁾, Mark Lebwohl²⁾
日本イーライリリー株式会社¹⁾, Mount Sinai Medical Center²⁾, Eli Lilly and Company³⁾

136. 中等症から重症の尋常性乾癬患者を対象にしたアプレミラスト国内後期第II相試験の薬力学的解析

今福 信一¹⁾〈いまふく しんいち〉, 大槻マミ太郎²⁾, 大久保ゆかり³⁾, 小宮根真弓²⁾,
Robert M Day⁴⁾, Peng Chen⁴⁾, Allan Maroli⁴⁾, 根本 治⁵⁾
福岡大学¹⁾, 自治医科大学²⁾, 東京医科大学³⁾, Celgene Corporation⁴⁾,
札幌皮膚科クリニック⁵⁾

137. 難治性尋常性疣贅に対する OK-432 療法の治療効果

八尋 知里〈やひろ ちさと〉, 中村 彩, 西岡 美南, 福田 尚美, 山本 哲久
宝塚市立病院

138. 尋常性乾癬患者に対するドボベツト[®]軟膏の長期有効性および安全性の検討(中間報告)

今福 信一¹⁾〈いまふく しんいち〉, 楠原 正洋²⁾, 小林 順一³⁾, 国場 尚志⁴⁾,
日野 亮介⁵⁾, 安元慎一郎⁶⁾, 矢野 一朗⁷⁾, 益雪 浩一⁸⁾, 文森 健明⁹⁾, 高原 正和¹⁰⁾
福岡大学¹⁾, 楠原皮膚科医院²⁾, こばやし皮膚科クリニック³⁾, 桜坂皮ふ科クリニック⁴⁾,
日野皮フ科医院⁵⁾, 安元ひふ科クリニック⁶⁾, 矢野皮膚科泌尿器科医院⁷⁾,
(医)ますゆき皮フ科クリニック⁸⁾, 医療法人ふみもり皮ふ科⁹⁾, たかはら皮ふ科¹⁰⁾

139. **乾癬患者対象セクキヌマブ第Ⅲ相臨床試験：日本人症例を含む4年間投与時の解析**
 大久保ゆかり¹⁾〈おおくぼ ゆかり〉, 藤田 浩之²⁾, 島 知宏²⁾,
 Marina Milutinovic³⁾, for the Secukinumab Clinical Study Group⁴⁾
 東京医科大学¹⁾, ノバルティスファーマ株式会社²⁾, Novartis Pharma AG³⁾,
 for the Secukinumab Clinical Study Group⁴⁾

140. **ニボルマブ誘発性筋炎の1例**
 小川 達也¹⁾〈おがわ たつや〉, 石塚 洋典¹⁾, 吉岡 華子¹⁾, 石井亜紀子²⁾,
 玉岡 晃²⁾, 藤本 学¹⁾
 筑波大学¹⁾, 筑波大学脳神経内科²⁾

141. **イミキモドが著効した汗孔角化症の1例**
 齊藤 恵〈さいとう けい〉, 大久保絢香, 石川 雄一, 中川 倫代, 赤坂季代美,
 渡部 大輔, 森 志朋, 高橋 和宏
 岩手医科大学

142. **SH法による巻き爪治療**
 國井 隆英〈くにい たかひで〉
 貝が森皮膚科

皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検

143. **Nasolabial turnover flapによる鼻翼全層再建を行った基底細胞癌の4例**
 鹿児島 浩^{1,3)}〈かごやま こう〉, 酒井あかり^{2,3)}, 結城 明彦^{2,3)}, 高塚 純子³⁾,
 竹之内辰也³⁾
 富山大学¹⁾, 新潟大学²⁾, 新潟県立がんセンター³⁾

144. **静脈うっ滞性下腿潰瘍に対する内視鏡下治療法**
—内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術の治療成績
 新原 寛之〈にいほら ひろゆき〉, 草川 均, 春田 直樹, 新原 亮,
 田淵 篤, 星野 祐二, 菅原 弘光, 篠崎 幸司, 永田 英俊, 松崎 賢司
 内視鏡下肢静脈疾患研究会

145. **頭部分層植皮部に対する植毛術による毛髪再建**
 葛西 嘉亮〈かさい よしあき〉, 井川 浩晴, 安倍 徳寿, 坂本 有孝, 對馬 彰利
 アイランドタワークリニック

146. **外陰部パジェット病での術後早期離床群と症状安静群における植皮生着率・在院日数の比較検討**
 吉野 公二〈よしの こうじ〉, 永井幸司郎, 山口 慶, 大原 國章
 がん・感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科

147. **前胸部に生じた萎縮性隆起性皮膚線維肉腫の1例**
 遠山 聡〈とおやま さとし〉, 三枝 良輔, 尾松 淳, 高橋 岳浩,
 宮川 卓也, 赤股 要, 山田 大資, 増井 友里, 宮垣 朝光, 佐藤 伸一
 東京大学

148. **lateral orbital flapにて再建した下眼瞼脂腺癌の4例**
 壺井 聡史〈つばい さとし〉, 梅田 直樹, 河合 幹雄, 菅 崇暢, 田中麻衣子,
 秀 道広
 広島大学

脱毛症/全身疾患・デルマドローム/その他座長：竹中 基（長崎大）
永井 宏（神戸大）

脱毛症

179. 円形脱毛症患者の QOL 向上のために：円形脱毛症の認知に関するインターネット調査
植木 理恵¹⁾〈うえき りえ〉, 日比 恒平²⁾, 坂井 宏成³⁾
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター¹⁾,
株式会社三菱総合研究所²⁾, 株式会社TBM³⁾
180. 当科における円形脱毛症に対するステロイドパルス療法の検討
南 志乃〈みなみ しの〉, 加藤 威, 寺村 和也, 藤本 徳毅, 中西 健史,
田中 俊宏
滋賀医科大学
181. ミノキシジル外用療法で治療した先天性乏毛症 12 例の臨床的検討
神田 泰洋¹⁾〈かんだ やすひろ〉, 内山 真樹¹⁾, 福長 美幸¹⁾, 下村 裕²⁾,
坪井 良治¹⁾
東京医科大学病院¹⁾, 新潟大学大学院医歯学総合研究科遺伝性皮膚疾患研究室²⁾
182. 円形脱毛症重症化における Th2 細胞, 肥満細胞の関与
後藤 範子〈ごとう のりこ〉, 壽 順久, 田原真由子, 高橋 彩, 室田 浩之,
片山 一朗
大阪大学
183. 円形脱毛症に対するステロイドパルス療法—京都大学皮膚科 105 例の統計解析—
藤井 弘子¹⁾〈ふじい ひろこ〉, 遠藤雄一郎²⁾, 大塚 篤司²⁾, 藤澤 章弘³⁾,
谷岡 未樹⁴⁾, 大日 輝記²⁾, 宮地 良樹¹⁾, 椛島 健治²⁾
滋賀県立成人病センター¹⁾, 京都大学²⁾, ふじさわ皮膚科クリニック³⁾,
谷岡皮フ科クリニック⁴⁾
184. マツゲの生理学～ビマトプロストが毛周期に及ぼす効果～
和田 康夫¹⁾〈わだ やすお〉, 田中 麗子¹⁾, 岡 佳織²⁾
赤穂市民病院¹⁾, 赤穂市民病院眼科²⁾

全身疾患と皮膚, デルマドローム

185. 糖尿病に合併した巨大癬の 2 例
三津山信治〈みつやま しんじ〉, 秋本 訓秀, ユンソニョン, 片山 博貴,
安部 文人, 木村 雅明, 樋口 哲也
東邦大学医療センター佐倉病院
186. 環状紅斑を伴った Stiff person 症候群の 1 例
森寄 仁美^{1,2)}〈もりさき ひとみ〉, 鋤塚さやか²⁾, 福地 麗雅²⁾, 白石 裕一³⁾,
福嶋かほり³⁾, 宇谷 厚志²⁾
長崎みなとメディカルセンター市民病院¹⁾, 長崎大学病院皮膚科・アレルギー科²⁾,
長崎大学病院脳神経内科³⁾
187. Cronkhite-Canada 症候群の 1 例
井上 里佳¹⁾〈いのうえ りか〉, 播摩 瑤子¹⁾, 梅原 嘉一¹⁾, 鑑 慎司¹⁾,
日野 治子¹⁾, 瀬戸 元子²⁾
関東中央病院¹⁾, 関東中央病院消化器内科²⁾

188. **無汗症から診断に至った Fabry 病の 1 例**
 ～乏汗症での α -ガラクトシダーゼ活性測定の意義～
 寒川 愛美¹⁾ (さんがわ めぐみ), 福永 淳¹⁾, 竹内 千尋¹⁾, 西山 智司¹⁾,
 錦織千佳子¹⁾, 堀川 達弥²⁾
 神戸大学¹⁾, うえだ皮膚科クリニック²⁾
189. **岡山医療センターで経験した紅皮症 42 例の検討**
 眞部 恵子 (まなべ けいこ), 藤原 暖, 浅越 健治
 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター
190. **複数指の爪甲色素線条は膠原病を疑うサインである**
 枝光 智大 (えだみつ ともひろ), 奥山 隆平, 宇原 久
 信州大学
191. **当院で経験した Sister Mary Joseph's nodule の 4 例**
 箕輪 智幸¹⁾ (みのわ ともゆき), 柳澤 健二¹⁾, 加賀谷真起子¹⁾, 高橋 博之¹⁾,
 後藤田裕子²⁾
 JA北海道厚生連札幌厚生病院¹⁾, 同・病理診断科²⁾
192. **Sclerotic Fibroma を伴った Cowden 病の 1 例**
 森岡 友佳¹⁾ (もりおか ゆか), 前川 朋子¹⁾, 執行あかり¹⁾, 田宮 貞史²⁾,
 桐生 美磨³⁾
 北九州市立医療センター¹⁾, 北九州市立医療センター病理部²⁾,
 福岡皮膚病理診断研究所³⁾
193. **皮膚病変を伴った亜急性壊死性リンパ節炎 (菊池病) の 2 例: 皮膚病変の病理学的検討**
 水谷 陽子¹⁾ (みずたに ようこ), 高橋 智子¹⁾, 加納 宏行¹⁾, 小林 一博²⁾,
 齊郷智恵美²⁾, 宮崎 龍彦²⁾, 清島真理子¹⁾
 岐阜大学医学部附属病院¹⁾, 岐阜大学附属病院病理部²⁾
- その他
194. **抗酸化成分による皮脂抑制効果とその有用性**
 森 俊裕¹⁾ (もり としひろ), 徳留 嘉寛²⁾, 作山 秀¹⁾
 株式会社マンダム技術開発センター¹⁾, 城西大学薬学部²⁾
195. **小児アトピー性皮膚炎の治療ゴールに関する医師への意識調査**
 中原 剛士¹⁾ (なかはら たけし), 福家 辰樹²⁾, 川田 康介³⁾, 室田 浩之⁴⁾,
 荒川 浩一⁵⁾, 片山 一朗⁴⁾
 九州大学皮膚科・体表感知学講座¹⁾, 国立成育医療研究センターアレルギー科²⁾,
 かわだ小児科アレルギークリニック³⁾, 大阪大学⁴⁾, 群馬大学小児科⁵⁾
196. **皮膚腫瘍患者の受診動機調査—早く受診させるためには何が必要か—**
 酒井あかり¹²⁾ (さかい あかり), 鹿児島 浩¹³⁾, 高塚 純子¹⁾, 竹之内辰也¹⁾
 新潟県立がんセンター新潟病院¹⁾, 新潟大学²⁾, 富山大学³⁾
197. **新規 IPL (intense pulsed light) 機器の顔面と手背の色素性病変に対する効果の検討**
 山本 晴代 (やまもと はるよ), 高田 文香, 川田 暁
 近畿大学医学部附属病院
198. **落葉状天疱瘡に対する免疫グロブリン大量静注療法 (IVIg) 後に急性呼吸不全を生じた 1 例**
 東山 文香¹⁾ (ひがしやま あやか), 欠田 成人¹⁾, 横山 智哉¹⁾, 尾本 陽一¹⁾,
 波部 幸司¹⁾, 山中 恵一¹⁾, 藤本 源²⁾, 増井亜紗美³⁾, 鈴木 圭³⁾, 水谷 仁¹⁾
 三重大学医学部附属病院¹⁾, 三重大学医学部附属病院呼吸器内科²⁾,
 三重大学医学部附属病院救急科³⁾

199. **平成 28 年熊本地震において当院を受診した皮膚科関連患者の検討**
大塚 紗希〈おおつか さき〉, 谷川 広紀, 吉野雄一郎
熊本赤十字病院
200. **ADAM17 欠損症を疑った 1 例**
大津 雅信¹⁾〈おおつ まさのぶ〉, 村尾 和俊¹⁾, 須賀 健一²⁾, 中川 竜二²⁾,
香美 祥二²⁾, 井本 逸勢³⁾, 久保 宜明¹⁾
徳島大学¹⁾, 徳島大学小児科²⁾, 徳島大学人類遺伝学分野³⁾
201. **超音波検査が診断に有用であった異所性胸腺の 1 例**
中山 純里¹⁾〈なかやま じゅり〉, 渡邊 恒夫¹⁾, 多田 早織¹⁾, 松野 寛子¹⁾,
野久 謙¹⁾, 篠田 貢一¹⁾, 古田 伸行¹⁾, 伊藤 弘康¹⁾, 清島 満¹⁾, 清島真理子²⁾
岐阜大学医学部附属病院検査部¹⁾, 岐阜大学医学部附属病院²⁾
202. **肝斑を対象としたトラネキサム酸 750mg 群 vs 1500mg 群の有効性および安全性の検討**
高田 文香¹⁾〈たかだ あやか〉, 森田 玲子¹⁾, 川田 暁¹⁾, 松尾 健²⁾,
森本 佳伸²⁾
近畿大学医学部附属病院¹⁾, 第一三共ヘルスケア研究開発部²⁾
203. **保湿剤の種類および塗布方法が皮膚生理機能におよぼす影響**
道祖友美子〈さや ゆみこ〉, 村上 有美, 山下 諒子, 松中 浩
常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部
204. **著明な嚢腫構造を示した poroid hidradenoma
～当教室で経験した poroma の統計も含めて**
高橋 実か〈たかはし みか〉, 金子 高英, 中野 創, 澤村 大輔
弘前大学
205. **左鼠径部の皮下腫瘍を主訴に来院し, 急速な転帰をとった多発転移を伴う原発不明癌の
1 例**
金谷 瑠奈¹⁾〈かなや るな〉, 磯川佑美恵¹⁾, 白井 暁子¹⁾, 伊藤 美帆¹⁾,
村瀬樹太郎²⁾, 中谷 文彦³⁾, 伊藤 寿啓¹⁾
東京慈恵会医科大学附属第三病院¹⁾, 東京慈恵会医科大学附属第三病院総合診療部²⁾,
国立がん研究センター中央病院骨軟部腫瘍・リハビリテーション科³⁾
206. **アンチエイジング評価ツールとしての全層モデルの可能性**
井筒ゆき子¹⁾〈いづつ ゆきこ〉, 平山 美咲²⁾, 吉田 大介¹⁾, 正木 仁²⁾
ニッコールグループ株式会社ニコダームリサーチ¹⁾,
東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科バイオニクス専攻²⁾
207. **帝王切開後, 下腹部に生じた異所性子宮内膜症の 1 例**
田村 萌〈たむら もえ〉, 佐野 沙織, 池澤 優子
茅ヶ崎市立病院
208. **掌蹠の角化と多発皮膚癌, 膀胱癌の経過より慢性ヒ素中毒が疑われた 1 例**
高木佐千代¹⁾〈たかぎ さちよ〉, 加藤 裕史¹⁾, 渡辺 正一²⁾, 松原 章宏¹⁾,
伊在井理絵¹⁾, 堀尾 愛¹⁾, 森田 明理¹⁾
名古屋市立大学¹⁾, JA愛知厚生連海南病院²⁾
209. **ヘアゴムの圧迫により乳児の右手に生じたコンパートメント症候群**
越智 安奈¹⁾〈おち あんな〉, 原田 崇史²⁾, 山本 剛伸¹⁾, 長谷川健二郎³⁾,
藤本 亘¹⁾
川崎医科大学¹⁾, 同・形成外科・美容外科²⁾, 同・整形外科³⁾

一般演題 4

9:20~10:53

リンパ腫/皮膚附属器疾患 座長：藤本 亘 (川崎医大)
村田 哲 (自治医大)

リンパ腫と類症

87. 血清 KL-6 が上昇し、免疫染色で KL-6 産生の腫瘍細胞を確認した菌状息肉症の 1 例
白井 拓史¹⁾ (しらい たくし), 上條 史尚¹⁾, 木庭 幸子¹⁾, 奥山 隆平¹⁾,
浅香 志穂²⁾
信州大学¹⁾, 信州大学臨床検査部²⁾
88. CD4 陽性から CD8 陽性に形質転換を生じた菌状息肉症の 1 例
遠藤 千尋¹⁾ (えんどう ちひろ), 仲 優¹⁾, 宮垣 朝光²⁾, 藤田 英樹³⁾,
菅谷 誠²⁾, 川島 眞¹⁾, 常深祐一郎¹⁾
東京女子医科大学¹⁾, 東京大学²⁾, 日本大学³⁾
89. ランダム皮膚生検における血管内リンパ腫の臨床的特徴の検討
吉田有友子 (よしだ あゆこ), 加藤 裕史, 森田 明理
名古屋市立大学
90. 鼻翼部に単発し自然消退した Composite Lymphoma
宮地 秀明¹⁾ (みやち ひであき), 太田 聡²⁾, 松岡 悠美¹⁾, 武内 正博³⁾,
中世古知昭³⁾, 中谷 行雄²⁾, 松江 弘之¹⁾
千葉大学医学部附属病院¹⁾, 千葉大学医学部附属病院病理部²⁾,
千葉大学医学部附属病院血液内科³⁾
91. 有棘細胞癌の続発が疑われた lymphomatoid papulosis の 12 歳男児例
西村 季紘 (にしむら ときひろ), 片桐 一元, 一桝 菜央
獨協医科大学越谷病院
92. 急性転化とともに丹毒様癌の皮膚転移像を呈した慢性骨髄単球性白血病の 1 例
太田真由美 (おおた まゆみ), 矢野優美子, 大森 康高, 吉村 紫, 出月 健夫,
五十嵐敦之
NTT東日本関東病院
93. 右上腕に生じた angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia の 1 例
伏間江貴之¹⁾ (ふすまえ たかゆき), 武内 朝子¹⁾, 高杉亜里紗¹⁾, 川北 梨乃¹⁾,
齊藤 優子¹⁾, 白石 淳一²⁾, 吉田 哲也¹⁾
東京医療センター¹⁾, 東京医療センター臨床検査科²⁾
94. ベキサロテン治療経過中に中枢性副腎機能低下がみられた菌状息肉症の 1 例
井上 裕太 (いのうえ ゆうた), 須藤麻梨子, 神山 由佳, 高橋亜由美,
安田 正人, 石川 治
群馬大学医学部附属病院
95. 皮膚形質細胞増多症の 3 例
野村 祐輝¹⁾ (のむら ゆうき), 植田 郁子¹⁾, 山崎 文和¹⁾, 神戸 直智¹⁾,
西村 拓也²⁾, 岩阪 浩志³⁾, 岡本 祐之¹⁾
関西医科大学¹⁾, 寝屋川市²⁾, 大東市³⁾

96. **部分生検が有用であった鼻孔部偽リンパ腫の2例**
 脇 裕磨〈わき ゆうま〉, 野口 絵麻, 前川 武雄, 小宮根真弓, 村田 哲,
 大槻マミ太郎
 自治医科大学
97. **皮下腫瘍として当科を受診した偽リンパ腫の1例**
 石川 秀幸〈いしかわ ひでゆき〉, 池澤 優子, 上原 沙織, 大澤 研子,
 佐野 沙織
 茅ヶ崎市立病院
98. **菌状息肉症の早期皮膚病変・皮膚病性リンパ節炎・末梢血におけるT細胞クローンの不均一性**
 平井 陽至¹⁾〈ひらい ようじ〉, 濱田 利久¹⁾, 北浦 一孝²⁾, 松谷 隆治²⁾,
 岩月 啓氏¹⁾
 岡山大学¹⁾, Repertoire Genesis Inc. Japan²⁾
99. **川崎病様症状を契機に見いだされたホジキンリンパ腫**
 石川 貴裕〈いしかわ たかひろ〉, 西澤 綾, 藤本 典宏, 佐藤 貴浩
 防衛医科大学校
100. **モガムリズマブ月1回投与が有効であったSézary症候群の1例**
 芦澤 慎一〈あしざわ しんいち〉, 松尾 佳美, 白石 剛章, 末岡 愛実,
 森田 知世, 静川 寛子, 平郡 隆明, 秀 道広
 広島大学病院
101. **当科における医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患の特徴とアウトカムについて**
 浜重 純平〈はましげ じゅんぺい〉, 三宅 智子, 平井 陽至, 加持 達弥,
 濱田 利久, 岩月 啓氏
 岡山大学病院
102. **紫外線療法のみで寛解を示した腫瘍期菌状息肉症の1例**
 石元 達士〈いしもと たつし〉, 中島 英貴, 佐野 栄紀
 高知大学
103. **経過中に環状局面を呈したlymphomatoid papulosis type Dの1例**
 小森 崇矢〈こもり たかや〉, 加来 洋, 鬼頭 昭彦, 入江 浩之, 梶島 健治
 京都大学
104. **大腿内側に集簇したリンパ腫様丘疹症の1例**
 松澤 美幸〈まつざわ みゆき〉, 猪爪 隆史, 川村 龍吉, 島田 眞路
 山梨大学
105. **皮膚筋炎との鑑別を要したPrimary Cutaneous Aggressive Epidermotropic CD8+ T-cell lymphomaの1例**
 吉田 紗彩¹⁾〈よしだ さあや〉, 照井 仁¹⁾, 山崎 研志¹⁾, 相場 節也¹⁾,
 福原 規子²⁾, 張替 秀郎²⁾
 東北大学¹⁾, 東北大学血液・免疫科²⁾
106. **ベキサロテンが著効した魚鱗癬様皮疹を呈する皮膚末梢T細胞リンパ腫の1例**
 谷田 佳世〈たにた かよ〉, 藤村 卓, 遠野 久幸, 佐藤 遥太, 日高 高徳,
 古舘 禎騎, 神林 由美, 塚田 全, 橋本 彰, 相場 節也
 東北大学病院
107. **ランダム皮膚生検で血管内リンパ腫の所見を認めた節外性NK/T細胞リンパ腫, 鼻型の1例**
 小原 宏哉¹⁾〈おばら こうや〉, 堀米 佑一²⁾, 天羽 康之¹⁾
 北里大学病院¹⁾, 北里大学病院血液内科²⁾

附属器疾患 (ざ瘡を含む)

108. **汗腺の段階的な変性・破壊像を認めた特発性後天性全身性無汗症の1例**
尾松 淳〈おまつ じゅん〉, 赤股 要, 永井幸司郎, 遠山 聡, 角田麻衣子,
高橋 岳浩, 浅野 善英, 佐藤 伸一
東京大学
109. **ざ瘡治療における抗菌薬使用のアクネ菌耐性化への影響**
中瀬 恵亮¹⁾〈なかせ けいすけ〉, 林 伸和²⁾, 野口 雅久¹⁾
東京薬科大学薬学部病原微生物学教室¹⁾, 虎の門病院²⁾
110. **鈴木俊二氏開発のツメフラ法 (tsume-flat 法) による巻き爪・陥入爪の治療法の紹介**
村井 円香¹⁾〈むらい まどか〉, 村井 博宣²⁾
株式会社GRAND DESIGN¹⁾, 泉皮膚科クリニック²⁾
111. **後天性全身性無汗症の発症に男性ホルモンの関与が疑われた1例**
竹内 千尋〈たけうち ちひろ〉, 大塚 晴彦, 春日 菜月, 小倉香奈子,
福永 淳, 錦織千佳子
神戸大学医学部附属病院
112. **人工毛植毛により皮膚障害を生じた3例**
福士 瑠璃〈ふくし るり〉, 内山 真樹, 福長 美幸, 坪井 良治
東京医科大学病院
113. **柴苓湯, ミノサイクリンの内服が皮下瘻孔, 肥厚性癬痕に奏効した囊腫性ざ瘡の1例**
黒川 一郎〈くろかわ いちろう〉
明和病院
114. **鼻に生じた Apocrine mixed tumor の1例**
林 みゆき¹⁾〈はやし みゆき〉, 持田 耕介¹⁾, 中村恵理子²⁾, 盛口 清香²⁾,
天野 正宏¹⁾
宮崎大学¹⁾, 宮崎大学病理学講座構造機能病態学分野²⁾
115. **母趾陥入爪に対するフェノール法術後に生じた多発性異所爪の1例**
田中 陽奈¹⁾〈たなか はるな〉, 村瀬 友哉¹⁾, 唐澤 卓生¹⁾, 影山 潮人¹⁾,
榊原 章浩¹⁾, 河野 通浩²⁾
安城更生病院¹⁾, 名古屋大学²⁾
116. **出生時に潰瘍性病変を認めた頭部乳頭状汗管囊胞腺腫の1例**
正 百合子¹⁾〈しょう ゆりこ〉, 酒井 貴史¹⁾, 中村 優佑¹⁾, 生野 知子¹⁾,
伊藤亜希子¹⁾, 島田 浩光¹⁾, 竹尾 直子¹⁾, 上原 幸²⁾, 清水 史明²⁾, 波多野 豊¹⁾
大分大学医学部附属病院¹⁾, 大分大学医学部附属病院形成外科²⁾
117. **遺伝性多毛症 Cantu 症候群の毛包における組織学的検討**
大湖健太郎〈おおこ けんたろう〉, 中島 英貴, 柴田 夕夏, 中島喜美子,
佐野 栄紀
高知大学

水疱症/代謝異常症/軟部組織疾患座長：本間 大（旭川医大）
石井 健（東邦大）

水疱症

- 149. **ビルダグリプチン投与中に陽子線治療部位から発症した抗 BP230 抗体単独陽性水疱性類天疱瘡の 1 例**
越後 岳士¹〈えちご たけし〉, 井波真矢子¹, 石井 文人², 橋本 隆³
福井県立病院¹, 久留米大学², 久留米大学皮膚細胞生物学研究所³
- 150. **新規病的遺伝子変異を検出した dominant dystrophic epidermolysis bullosa pruriginosa**
中村 英里¹〈なかむら えり〉, 間嶋 佑太¹, 北村 洋平², 橋爪 秀夫³,
中野 創⁴
藤枝市立総合病院¹, きたむら皮フ科クリニック², 市立島田市民病院³, 弘前大学⁴
- 151. **二重膜濾過血漿交換療法が奏功した水疱性類天疱瘡の 1 例**
沖田 朋子〈おきた ともこ〉, 倉田 裕介, 中村 好貴, 下村 裕
山口大学
- 152. **ラミニン γ 1 に対する自己抗体も有した線状 IgA/IgG 水疱性皮膚症の 1 例**
松立 吉弘¹〈まつだて よしひろ〉, 山崎佳那子¹, 矢田 未央¹, 村尾 和俊¹,
久保 宜明¹, 佐川 禎昭², 氏家 英之³, 岩田 浩明³
徳島大学¹, 徳島市², 北海道大学³
- 153. **上行結腸癌との関連が示唆された抗 BP180 型粘膜類天疱瘡**
原 寛¹〈はら ひろし〉, 牧野 輝彦¹, 林 政雄¹, 杉田 友里¹,
三澤 恵¹, 清水 忠道¹, 石井 文人², 橋本 隆²
富山大学¹, 久留米大学皮膚細胞生物学研究所²
- 154. **免疫チェックポイント阻害薬使用中に発症した水疱性類天疱瘡の 2 例**
鋏塚 大¹〈くわつか ゆたか〉, 岩永 聡¹, 村山 直也^{1,2}, 鋏塚さやか¹,
本多 舞¹, 神尾 芳幸¹, 宇谷 厚志¹, 石井 文人³, 橋本 隆⁴
長崎大学¹, 佐世保市総合医療センター², 久留米大学³,
久留米大学皮膚細胞生物学研究所⁴
- 155. **気道狭窄をきたし抗ラミニン 332 型粘膜類天疱瘡と考えられた 1 例**
藤澤 麻衣¹〈ふじさわ まい〉, 平澤 祐輔¹, 清水 智子¹, 本間由希子¹,
込山 悦子¹, 安齋 崇², 石井 文人³, 橋本 隆⁴, 池田 志孝¹
順天堂大学¹, 順天堂大学耳鼻咽喉頭頸科², 久留米大学³,
久留米大学皮膚細胞生物学研究所⁴
- 156. **DPP-4 阻害薬投与中に発症した水疱性類天疱瘡 4 例の検討**
佐野 遥¹〈さの はるか〉, 鈴木 麻生¹, 飯田 浩之², 本田 英喜³,
西江 渉⁴, 泉 健太郎⁴, 高橋 一夫⁵, 松倉 節子¹
横須賀市立うわまち病院¹, 横須賀市立うわまち病院内科²,
横須賀市立うわまち病院救急総合診療部³, 北海道大学⁴, 藤沢市民病院⁵
- 157. **寛解期に抗デスモグレイン 3 抗体が陽性を示した尋常性天疱瘡の 2 例**
稲沖 真¹〈いなおき まこと〉, 大石 京介¹, 中村 裕美¹, 西島 千博¹,
武原 康平²
金沢医療センター¹, 金沢大学²

- 158. 水疱性類天疱瘡を合併した硬化性萎縮性苔癬の1例**
大久保 葵〈おおくぼ あおい〉, 吉福明日香, 久留 敏晴, 地村 望,
多田 浩一, 藤井 一恭, 東 裕子, 金蔵 拓郎
鹿児島大学
- 159. 免疫グロブリン大量療法が奏効した乳児水疱性類天疱瘡の1例**
岡田 佳倫¹〈おかだ かりん〉, 欠田 成人¹, 土田新太郎¹, 山本 晋也¹,
横山 智哉¹, 波部 幸司¹, 山中 恵一¹, 水谷 仁¹, 平山 雅浩²
三重大学¹, 三重大学小児科²
- 160. DPP-4 阻害薬（DPP-4i）内服後に水疱性類天疱瘡を生じた症例の検討**
木村 徹子¹〈きむら てつこ〉, 藤本 亘¹, 西江 渉²
川崎医科大学¹, 北海道大学²
- 161. 妊娠糖尿病を合併し、治療に難渋した妊娠性疱疹の1例**
江原 佳恵¹〈えはら よしえ〉, 西本 周平¹, 佐藤 惟², 宮下 裕子³,
山上 淳⁴, 畑 康樹¹
済生会横浜市東部病院¹, 済生会横浜市東部病院産婦人科², 横浜市³,
慶應義塾大学病院⁴
- 162. DPP4 阻害薬関連水疱性類天疱瘡（DPP4i-BP）の臨床的特徴の検討**
栗原 佑一¹〈くりはら ゆういち〉, 堀川 弘登¹, 船越 建¹, 高橋 勇人¹,
齋藤 昌孝¹, 谷川 瑛子¹, 泉 健太郎², 西江 渉², 山上 淳¹, 天谷 雅行¹
慶應義塾大学¹, 北海道大学²
- 163. 網膜に成人T細胞白血病/リンパ腫が再発し抗ラミニン 332 型粘膜類天疱瘡を合併した1例**
馬場 直子¹〈まば なおこ〉, 東 裕子¹, 指宿 敦子¹, 藤井 一恭¹,
石井 文人², 橋本 隆³, 金蔵 拓郎¹
鹿児島大学¹, 久留米大学², 久留米大学皮膚細胞生物学研究所³
- 164. 悪性リンパ腫に合併した水疱症の1例**
園田 早苗¹〈そのだ さなえ〉, 大川たをり¹, 博多 紗弓², 山中 美樹³
国家公務員共済組合連合会大手前病院¹, 同・内科², 初期研修医³
- 165. IgA 抗 eTG 抗体と IgA 抗 tTG 抗体が陽性であった Dühring 疱疹状皮膚炎の1例**
黒崎 裕子¹〈くろさき ゆうこ〉, 根木 治¹, 木村有太子¹, 高森 建二¹,
牧野 輝彦², 清水 忠道², 石井 文人³, 橋本 隆⁴, 須賀 康¹
順天堂大学浦安病院¹, 富山大学², 久留米大学³, 久留米大学皮膚細胞生物学研究所⁴
- 166. 口囲と手掌に初発した、後天性表皮水疱症の1例**
中村 元泰¹〈なかむら もとやす〉, 肥後 尚孝²
東邦大学¹, ひご皮膚科²
- 167. 悪性リンパ腫を発見した腫瘍随伴性天疱瘡**
加藤 麻己〈かとう あさみ〉, 清 佳浩, 下山 陽也, 澤田 貴裕, 中嶋智香子
帝京大学溝口病院
- 168. DPP4 阻害薬関連水疱性類天疱瘡 5 例の検討**
丹羽 宏文¹〈にわ ひろふみ〉, 守屋 智枝¹, 高橋 智子¹, 周 円¹,
加納 宏行¹, 泉 健太郎², 西江 渉², 清島真理子¹
岐阜大学¹, 北海道大学²

代謝異常症

169. **アミロイド A 蛋白の沈着を認めた全身性アミロイドーシスの 1 例**
三宅 温¹〈みやけ あつし〉, 林 剛生¹, 瀧本そのこ¹, 高橋 宏治¹,
岩田 真紀², 中山 未奈³, 野木 真一², 堀田 綾子⁴, 齋藤 生朗⁴, 大松 華子¹
国立病院機構相模原病院¹, 国立病院機構相模原病院リウマチ科²,
国立病院機構相模原病院循環器内科³, 国立病院機構相模原病院病理診断科⁴
170. **皮疹から家族性高コレステロール血症 IIa 型の診断に至った結節性黄色腫の 1 例**
星野 絢子¹〈ほしの あやこ〉, 春山 護人¹, 岡田 悦子¹, 中村 元信¹,
山本 幸代²
産業医科大学¹, 産業医科大学小児科²
171. **右鼻翼部に生じた皮膚限局性結節性アミロイドーシスの 1 例**
小林 佑佳¹〈こばやし ゆうか〉, 小澤健太郎¹, 森 清², 爲政 大幾^{1,3}
国立病院機構大阪医療センター¹, 同・臨床検査科²,
大阪府立成人病センター腫瘍皮膚科³
172. **関節リウマチに伴った肢端持続型丘疹性ムチン沈着症の 1 例**
武藤 潤¹〈むとう じゅん〉, 渡辺 大輔¹, 笠置 智道², 高橋 正行³
愛知医科大学¹, 愛知医科大学腎臓リウマチ膠原病内科², たかはしクリニック³
173. **肝不全を呈し, 血漿交換療法を要した骨髄性プロトポルフィリン症の 1 例**
三宅 雅子¹〈みやけ まさこ〉, 大磯 直毅¹, 川田 暁¹, 志賀 俊彦²,
萩原 智³, 中野 創⁴
近畿大学¹, 近畿大学膠原病内科², 近畿大学消化器内科³, 弘前大学⁴

軟部組織 (皮下脂肪組織・筋肉) 疾患

174. **Atypical Fibroxanthoma の 1 例**
馬岡 愛〈うまおか あい〉, 津田憲志郎, 水谷 健人, 尾本 陽一
市立四日市病院
175. **両前腕に多発する皮下結節を呈した被包性脂肪壊死性小結節 (菊池)**
牧 伸樹¹〈まき のぶき〉, 吉田 誠^{2,3}, 南條 博^{2,4}, 増田 弘毅²,
出光 俊郎⁵
秋田厚生連雄勝中央病院¹, 秋田厚生連雄勝中央病院検査科²,
秋田大学医学部大学院医学系研究科器官病態学講座³,
秋田大学医学部附属病院病理診断科⁴, 自治医科大学附属さいたま医療センター⁵
176. **小児の左足外側皮膚に発症した限局性骨外 Ewing 肉腫/PNET の 1 例**
岡田 寛文¹〈おかだ ひろふみ〉, 神谷 浩二¹, 前川 武雄¹, 小宮根真弓¹,
村田 哲¹, 大槻マミ太郎¹, 森本 哲²
自治医科大学¹, 自治医科大学小児科学講座²
177. **筋膜生検にて膀胱癌再発が判明した 1 例**
藤井 真未¹〈ふじい まみ〉, 張本 敦子¹, 矢野 雅隆², 小松 明男³
多摩南部地域病院¹, 多摩南部地域病院泌尿器科², 多摩南部地域病院病理部³
178. **好酸球性筋膜炎 8 例の検討: 早期のステロイド導入と病勢の指標としての TARC の有用性**
花井 志帆〈はない しほ〉, 佐野 悠子, 森木 睦, 池田 悠, 八木 宏明
静岡県立総合病院

肉芽腫症/光線過敏/色素異常症/母斑・母斑症/皮膚形成異常

.....座長：中野 創 (弘前大)
河野 通浩 (名古屋大)

肉芽腫症

210. 皮膚サルコイドーシスと他の肉芽腫性皮膚疾患における PAB 抗体陽性率の検討
野嶋 浩平¹⁾〈のじま こうへい〉, 三浦 圭子²⁾, 内田 佳介²⁾, 鈴木 好美³⁾,
田村 友樹²⁾, 寺田 麻美²⁾, 勝田 憲子²⁾, 安藤 登²⁾, 江石 義信³⁾, 横関 博雄¹⁾
東京医科歯科大学¹⁾, 東京医科歯科大学医学部附属病院病理部²⁾,
東京医科歯科大学人体病理学分野³⁾
211. 潰瘍性大腸炎を伴った肉芽腫性口唇炎の 1 例
津村 協子¹⁾〈つむら きょうこ〉, 樋口奈那子¹⁾, 赤池 智子¹⁾, 中野 敏明¹⁾,
衛藤 光¹⁾, 新井 達¹⁾, 小澤 靖弘²⁾, 佐原力三郎³⁾
聖路加国際病院¹⁾, 聖路加国際病院歯科口腔外科²⁾,
東京山手メディカルセンター大腸・肛門病センター³⁾
212. ミノサイクリンで治療したサルコイドーシスの 10 症例
井上有美子〈いのうえ ゆみこ〉, 高村さおり, 福田 知雄, 寺木 祐一
埼玉医科大学総合医療センター

太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌

213. Polymorphic light eruption (PLE) ?, Lupus erythematosus tumidus (LET) ?
富樫 亜吏¹⁾〈とがし あり〉, 野村絵里香¹⁾, 金子 史男¹⁾, 佐久間秀夫²⁾
総合南東北病院¹⁾, 同・病理診断科²⁾
214. 当院で経験した骨髄性プロトポルフィリン症の 3 例
前原 志野¹⁾〈まえはら しの〉, 宮下加奈子¹⁾, 新森 大佑¹⁾, 宮下 梓¹⁾,
牧野 貴充¹⁾, 神人 正寿¹⁾, 中野 創²⁾, 山本 栄和³⁾, 猪俣祐紀洋³⁾, 尹 浩信¹⁾
熊本大学¹⁾, 弘前大学²⁾, 熊本大学小児外科・移植外科³⁾
215. 色素性乾皮症 D 群：自験例 18 例の臨床的・遺伝学的解析
寺田 葵衣〈てらだ あおい〉, 谷崎 英昭, 黒川 晃夫, 森脇 真一
大阪医科大学

色素異常症

216. 外陰部に限局した Dowling-Degos disease の 1 例
宮野 薫〈みやの かおる〉, 松岡 摩耶, 門野 岳史, 川上 民裕, 相馬 良直
聖マリアンナ医科大学
217. ADAR1 遺伝子 5'UTR 領域の遺伝性対側性色素異常症発症への関与の検討
菅沼 睦美¹⁾〈すがぬま むつみ〉, 河野 通浩¹⁾, 山中 正義²⁾, 秋山 真志¹⁾
名古屋大学¹⁾, 石井病院²⁾
218. 過去 5 年間の帝京大皮膚科に顔面の色素病変で受診した患者の内訳
田中 周子〈たなか しゅうこ〉, 武岡伸太郎, 田中 隆光, 多田 弥生,
大西 誉光, 渡辺 晋一
帝京大学
219. 2 種光線 (NB, MEL), 電動式ミニグラフトを併用し, 優秀な色素再生を得た汎発型尋常性
白斑
榎並 寿男〈えなみ ひさお〉, 廣部 知久
東京都新宿区 新宿皮フ科

220. **悪性胸腺腫 (tupeB3) 術後に汎発型白斑を生じた 1 例**
高藤 円香¹⁾〈たかふじ まどか〉, 種村 篤¹⁾, 荒瀬 規子¹⁾, 南 正人²⁾,
奥村明之進²⁾, 片山 一郎¹⁾
大阪大学¹⁾, 大阪大学呼吸器外科²⁾
221. **SLC45A2 の転写調節領域における 4 塩基欠失多型は眼皮膚白皮症 4 型の軽症例と関連する**
岡村 賢〈おかむら けん〉, 林 昌浩, 穂積 豊, 鈴木 民夫
山形大学
222. **ENPP1 に新規ミスセンス変異を同定した Cole 病の 1 家系**
宮内 俊成¹⁾〈みやうち としなり〉, 乃村 俊史¹⁾, 鈴木翔多朗¹⁾, 竹田 真依¹⁾,
新熊 悟¹⁾, 氏家 英之¹⁾, 藤田 靖幸¹⁾, 阿部理一郎²⁾, 清水 宏¹⁾
北海道大学¹⁾, 新潟大学²⁾
223. **白斑におけるリハビリメイクの有用性～外観についての満足度と QOL の向上～**
西奈まるか¹⁾〈にしな まるか〉, 箕浦 裕子¹⁾, 笠原 弘子¹⁾, かづきれいこ^{1,2)}
REIKO KAZKI¹⁾, 日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科²⁾
- 母斑と母斑症**
224. **家族性 GIST に伴う汎発性黒子**
長谷川道子¹⁾〈はせがわ みちこ〉, 清水 晶²⁾, 山本 明美³⁾, 服部 麻衣²⁾,
竹内 裕子²⁾, 家田 敬輔⁴⁾, 渋澤 恭子⁵⁾, 田村 敦志¹⁾
伊勢崎市民病院¹⁾, 群馬大学²⁾, 旭川医科大学³⁾, 伊勢崎市民病院外科⁴⁾,
伊勢崎市民病院内科⁵⁾
225. **アジスロマイシン抗菌薬内服が奏効した白色海綿状母斑の 1 例**
加倉井真樹^{1,2)}〈かくらい まき〉, 梅本 尚可¹⁾, 山本 亜紀³⁾, 神部 芳則³⁾,
小宮根真弓⁴⁾, 津田 英利⁴⁾, 大槻マミ太郎⁴⁾, 出光 俊郎¹⁾
自治医科大学さいたま医療センター¹⁾, 加倉井皮膚科クリニック²⁾,
自治医科大学歯科口腔外科³⁾, 自治医科大学⁴⁾
226. **表皮母斑から生じたボーエン病の 1 例**
中西 元^{1,2)}〈なかにし げん〉, 高橋 聡文²⁾, 藤本 徳毅²⁾, 田中 俊宏²⁾
なかにし皮膚科クリニック¹⁾, 滋賀医科大学²⁾
227. **GJA1 モザイク変異を同定した Inflammatory linear verrucous epidermal nevus の世界第 1 例**
梅垣 知子¹⁾〈うめがき のりこ〉, 佐々木貴史^{1,2)}, 藤田 春美¹⁾, 青木 里美¹⁾,
亀山 香織³⁾, 天谷 雅行¹⁾, 清島真理子⁴⁾, 久保 亮治¹⁾
慶應義塾大学¹⁾, 慶應義塾大学百寿総合研究センター²⁾, 慶應義塾大学病理診断部³⁾,
岐阜大学⁴⁾
228. **神経線維腫症 1 型患者の diffuse plexiform neurofibroma 切除術における術中出血量の検討**
鈴木 皓¹⁾〈すずき ひかる〉, 延山 嘉真¹⁾, 谷戸 克己²⁾, 太田 有史¹⁾,
中川 秀己¹⁾
東京慈恵会医科大学¹⁾, 佃リバーシティ皮膚科²⁾
229. **血管拡張を伴い陥凹性局面を呈した平滑筋母斑の 1 例**
萩原 智佳〈はぎわら ちか〉, 武岡伸太郎, 田中 隆光, 多田 弥生, 大西 誉光,
渡辺 晋一
帝京大学

230. 国際結節性硬化症レジストリ TOSCA : 日本人患者におけるベースライン解析結果
金田 眞理¹⁾〈かねだ まり〉, 高橋 幸利²⁾, John C Kingswood^{3,5)}, Anna Jansen^{4,5)}
大阪大学¹⁾, 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター小児科²⁾,
サセックス王立病院泌尿器科³⁾, UZブリュッセル病院小児神経科⁴⁾,
TOSCAコンソシアム及びTOSCA研究者代表⁵⁾

231. 下顎部に発症した Segmental neurofibromatosis の 1 例
内田 理美〈うちだ りみ〉, 山本紗規子, 小菅 治彦
日野市立病院

232. 結節性硬化症の 1 例
山岡 聖子¹⁾〈やまおか せいこ〉, 中村 和子¹⁾, 瀬在由美子²⁾, 千葉 由幸¹⁾
独立行政法人国立病院機構災害医療センター¹⁾, 福生市²⁾

233. 臀部から下腿後面に生じた eruptive disseminated Spitz nevi の 1 例
荒井 桜子¹⁾〈あらい さくらこ〉, 加茂 理英¹⁾, 楠谷 尚¹⁾, 大迫 順子¹⁾,
桑江 優子²⁾, 大澤 政彦²⁾, 鶴田 大輔¹⁾
大阪市立大学¹⁾, 大阪市立大学病理診断科²⁾

皮膚形成異常・遺伝性結合織病

234. Birt-Hogg-Dube 症候群 30 例における皮膚病理とダーモスコピーの検討
岩渕千雅子^{1,4)}〈いわぶち ちかこ〉, 栗原 正利²⁾, 溝渕 輝明²⁾, 江花 弘基^{2,3)},
瀬山 邦明³⁾, 石河 晃⁴⁾
公益財団法人日産厚生会玉川病院¹⁾, 公益財団法人日産厚生会玉川病院気胸センター²⁾,
順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科学³⁾, 東邦大学医療センター大森病院⁴⁾

235. 東京医科歯科大学皮膚科を受診した外胚葉形成不全症患者の統計と検討
小見川知佳¹⁾〈おみがわ ちか〉, 端本 宇志¹⁾, 古屋亜衣子²⁾, 宗次 太吉³⁾,
花房 崇明¹⁾, 藤本 智子⁴⁾, 並木 剛¹⁾, 井川 健¹⁾, 横関 博雄¹⁾
東京医科歯科大学¹⁾, 埼玉県済生会川口総合病院²⁾, 防衛医科大学校病院³⁾,
東京都立大塚病院⁴⁾

236. Transverse nasal crease with milia
佐野 悠子¹⁾〈さの ゆうこ〉, 杉山 悦朗²⁾, 花井 志帆¹⁾, 森木 睦¹⁾,
池田 悠¹⁾, 八木 宏明¹⁾
静岡県立総合病院¹⁾, 杉山皮フ科²⁾

237. 急性汎発性発疹性膿疱症を合併した Werner 症候群の 1 例
河合 亨〈かわい とおる〉, 林 良太, 木村 浄土, 横山 令, 長谷川瑛人,
貴船 夏子, 藤本 篤, 濱 菜摘, 下村 裕, 阿部理一郎
新潟大学