

一般演題 9

9:20~10:50

基礎研究/QOL/診断法・検査法 ..... 座長：金子 栄 (島根大)  
藤田 英樹 (日本大)

基礎研究

250. LPSによる前処置はSOCS3を介してIFN- $\beta$ によるSTAT1のリン酸化を阻害する  
安藤 高志<sup>1)</sup>〈あんど う たかし〉, 小出 直樹<sup>2)</sup>, 渡辺 大輔<sup>1)</sup>  
愛知医科大学<sup>1)</sup>, 愛知医科大学感染・免疫学講座<sup>2)</sup>
238. NQO1の誘導体であるカルノシン酸は悪性黒色腫において $\beta$ -ラパコンの細胞毒性を増強する  
荒川 伸之<sup>1)</sup>〈あらかわ のぶゆき〉, 大久保絢香<sup>1)</sup>, 安平 進士<sup>2)</sup>, 高橋 和宏<sup>1)</sup>,  
赤坂 俊英<sup>4)</sup>, 増田 友之<sup>3)</sup>, 柴崎 晶彦<sup>2)</sup>, 前沢 千早<sup>2)</sup>  
岩手医科大学<sup>1)</sup>, 岩手医科大学医歯薬総合研究所腫瘍生物学<sup>2)</sup>,  
岩手医科大学病理学講座病理病態学<sup>3)</sup>, 北上済生会病院<sup>4)</sup>
239. 大規模災害におけるメーリングリストの有用性について  
池田 勇〈いけだ いさむ〉, 牧野 貴充, 福島 聡, 伊方 敏勝, 神人 正寿,  
尹 浩信  
熊本大学
240.  $\beta$ -sitosterol-3-O-glucosideの角層セラミド合成への影響  
竹田 翔伍<sup>1)</sup>〈たけだ しょうご〉, 寺澤 周子<sup>2)</sup>, 下田 博司<sup>1)</sup>, 芋川 玄爾<sup>2,3)</sup>  
オリザ油化株式会社<sup>1)</sup>, 中部大学生物機能開発研究所<sup>2)</sup>,  
宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター<sup>3)</sup>
241. 自然免疫細胞の活性化を介した荊芥連翹湯の菌クリアランス促進作用  
小瀬木順一<sup>1)</sup>〈こせき じゅんいち〉, 金子 篤<sup>1)</sup>, 松本 隆志<sup>1)</sup>, 松原 陽佑<sup>1)</sup>,  
関口 協二<sup>1)</sup>, 相場 節也<sup>2)</sup>, 山崎 研志<sup>2)</sup>  
株式会社ツムラ製品戦略本部ツムラ研究所<sup>1)</sup>, 東北大学<sup>2)</sup>
242. ヒト皮脂腺代替モデルにおけるノルエピネフリンによる皮脂産生促進機構  
水野 晃治〈みずの こうじ〉, 秋元 賀子, 佐藤 隆  
東京薬科大学医療衛生薬学科生化学教室
243. ヒト皮脂腺器官を用いた三次元的な皮脂腺細胞の系譜追跡法の開発  
石塚 周太<sup>1,2)</sup>〈いしづか しゅうた〉, 森 俊裕<sup>3)</sup>, 倉田隆一郎<sup>1,2)</sup>  
大阪大学大学院薬学研究科<sup>1)</sup>, 株式会社マンダム基盤研究所<sup>2)</sup>,  
株式会社マンダム技術開発センター<sup>3)</sup>
244. カリクレン5発現を伴う持続性紅斑動物モデルの新規確立  
金子 篤<sup>1)</sup>〈かねこ あつし〉, 小瀬木順一<sup>1)</sup>, 松原 陽佑<sup>1)</sup>, 関口 協二<sup>1)</sup>,  
相場 節也<sup>2)</sup>, 山崎 研志<sup>2)</sup>  
株式会社ツムラ製品戦略本部ツムラ研究所<sup>1)</sup>, 東北大学<sup>2)</sup>

- 245. ラット血中酸化ストレス代謝物に対する桂枝茯苓丸加ヨクイニンの作用と血中抗酸化成分の同定**  
松原 陽佑<sup>1</sup>〈まつばら ようすけ〉, 松本 隆志<sup>1</sup>, 関口 協二<sup>1</sup>, 小瀬木順一<sup>1</sup>,  
金子 篤<sup>1</sup>, 山口 琢児<sup>1,2</sup>, 栗原由美子<sup>2</sup>, 小林 弘幸<sup>2,3</sup>  
株式会社ツムラ製品戦略本部ツムラ研究所<sup>1</sup>,  
順天堂大学大学院医学研究科漢方医学先端臨床センター<sup>2</sup>,  
順天堂大学大学院医学研究科病院管理学<sup>3</sup>
- 246. 眼皮膚白皮症 1 型 (OCA1) ナンセンス変異の薬剤によるリードスルー治療の基礎実験**  
小林 悠衣<sup>1</sup>〈こばやし ゆい〉, 深井 和吉<sup>1</sup>, 國本 浩之<sup>2</sup>, 中嶋 弘一<sup>2</sup>,  
梅香路綾乃<sup>3</sup>, 鈴木 民夫<sup>4</sup>, 鶴田 大輔<sup>1</sup>  
大阪市立大学<sup>1</sup>, 大阪市立大学免疫制御学<sup>2</sup>, 馬場記念病院<sup>3</sup>, 山形大学<sup>4</sup>
- 247. 脂腺細胞への分化能を有する前駆脂腺細胞の同定**  
秋元 賀子<sup>1</sup>〈あきもと のりこ〉, 須永 真司<sup>2</sup>, 岸 晶子<sup>2</sup>, 林 伸和<sup>2</sup>,  
佐藤 隆<sup>2</sup>  
東京薬科大学薬学部生化学教室<sup>1</sup>, 虎の門病院<sup>2</sup>
- 248. 近赤外線 of 皮膚障害に関する基礎研究**  
須藤 杜萌<sup>1</sup>〈すとう ともえ〉, 秋元 賀子<sup>1</sup>, 峯村美沙綺<sup>1</sup>, 田中 志保<sup>1,2</sup>,  
常深祐一郎<sup>3</sup>, 川島 眞<sup>3</sup>, 佐藤 隆<sup>1</sup>  
東京薬科大学薬学部生化学教室<sup>1</sup>, 東京女子医科大学女性生涯健康センター<sup>2</sup>,  
東京女子医科大学<sup>3</sup>
- 249. アトピー性皮膚炎表皮における NF-κB を介した ΔNp73 による TSLP の産生制御**  
熊谷 綾子<sup>1</sup>〈くまがい あやこ〉, 川田 耕司<sup>2</sup>, 亀倉 隆太<sup>2</sup>, 澄川 靖之<sup>1</sup>,  
一宮 慎吾<sup>2</sup>, 山下 利春<sup>1</sup>  
札幌医科大学<sup>1</sup>, 札幌医科大学フロンティア医学研究所免疫制御医学部門<sup>2</sup>
- 251. GPCR 作動薬の TIP39 は CREB を介して皮膚のデコリン産生を活性化し創傷治癒を促進させる**  
佐藤 絵美<sup>1,2,3</sup>〈さとう えみ〉, 武藤 潤<sup>4</sup>, Ling-juan Zhang<sup>3</sup>,  
Christopher Adase<sup>3</sup>, 廣松 賢治<sup>1</sup>, 今福 信一<sup>2</sup>, Richard Gallo<sup>3</sup>  
福岡大学微生物・免疫学<sup>1</sup>, 福岡大学<sup>2</sup>, カリフォルニア大学サンディエゴ校<sup>3</sup>,  
愛知医科大学<sup>4</sup>
- 252. 免疫抑制患者の末梢血由来 EB ウイルス転写産物 (EBER) を利用した宿主細胞性免疫の評価**  
山本 剛伸〈やまもと たけのぶ〉, 藤本 亘  
川崎医科大学
- 253. 同一患者由来の悪性黒色腫と正常色素細胞のエピジェネティックス解析および新規診断マーカー探索**  
藤原 進<sup>1</sup>〈ふじわら すすむ〉, 神保 晴紀<sup>1</sup>, 永井 宏<sup>1</sup>, 錦織千佳子<sup>1,2</sup>,  
田中 朋代<sup>2</sup>, 井家 益和<sup>2</sup>  
神戸大学<sup>1</sup>, 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング研究開発部<sup>2</sup>
- 254. アトピー性皮膚炎患者における SPINK5 遺伝子変異解析**  
森実 真<sup>1</sup>〈もりぎね しん〉, 大内田 守<sup>2</sup>, 砂川 滉<sup>1</sup>, 杉本佐江子<sup>1</sup>,  
小橋 美那<sup>1</sup>, 杉原 悟<sup>1</sup>, 野村 隼人<sup>1</sup>, 三宅 智子<sup>1</sup>, 岩月 啓氏<sup>1</sup>  
岡山大学<sup>1</sup>, 岡山大学病態制御科学専攻腫瘍制御学講座<sup>2</sup>
- 255. 酸化ストレスからみた有棘細胞癌の病態**  
吉福明日香〈よしふく あすか〉, 藤井 一恭, 金蔵 拓郎  
鹿児島大学

256. **新規抗シワ医薬部外品成分 NEI-L1 (KSK32) のヒト目尻シワに対する改善効果について**  
楊 一幸〈よう かずゆき〉, 五味 貴優, 宮坂 美行, 宍戸まゆみ, 竹内 啓貴  
ポーラ化成工業株式会社
257. **Arginase (ARG)-1 と皮膚糖化の関連性**  
榎本有希子〈えのもと あきこ〉, 中川 麻穂, 石渡 潮路, 鈴木 民恵, 松熊 祥子  
株式会社ファンケル総合研究所
258. **真皮の Cell to Body dynamics 評価ゲルモデル (2) III 型コラーゲンの機能解析**  
佐野 将英<sup>1)</sup>〈さの しょうえい〉, 藤田 恵理<sup>1)</sup>, 清水 美穂<sup>1)</sup>, 吉村浩太郎<sup>2)</sup>,  
長谷部由紀夫<sup>3)</sup>, 跡見 順子<sup>1)</sup>  
東京農工大学工学府材料健康科学寄附講座<sup>1)</sup>, 自治医科大学<sup>2)</sup>, 株式会社アルマード<sup>3)</sup>

#### Quality of Life (QOL)

259. **進行期皮膚がん患者における症状出現頻度の検討**  
後藤 寛之<sup>1,2)</sup>〈ごとう ひろゆき〉, 吉川 周佐<sup>2)</sup>, 大塚 正樹<sup>2)</sup>, 吉田 雄一<sup>1)</sup>,  
山元 修<sup>1)</sup>, 清原 祥夫<sup>2)</sup>  
鳥取大学<sup>1)</sup>, 静岡県立静岡がんセンター<sup>2)</sup>
260. **神経線維腫症 I 型患者に対する極薄粘着テープ併用リハビリメイクによる QOL の変動に  
ついて**  
かづきれいこ<sup>1,2)</sup>, 青木 律<sup>2,3)</sup>, 小川 令<sup>2)</sup>, 檜垣 祐子<sup>4)</sup>  
REIKO KAZKI<sup>1)</sup>, 日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科<sup>2)</sup>,  
グリーンウッドスキンクリニック立川<sup>3)</sup>, 東京女子医科大学附属女性生涯健康センター<sup>4)</sup>
261. **発芽米発酵液の機能性と連用による皮膚老兆改善効果の検証**  
繁田 葉子〈はんだ ようこ〉, 萬治 愛子, 桜井 哲人, 小鷹 晶, 糸井 貴行  
株式会社ファンケル
262. **角層水分量と弾力性改善を目的としたアンチエイジング美容液のシワへの作用**  
渡部敬二郎<sup>1)</sup>〈わたべ けいじろう〉, 桜井 哲人<sup>1)</sup>, 糸井 貴行<sup>1)</sup>, 菊地 克子<sup>2)</sup>  
株式会社ファンケル総合研究所化粧品研究所<sup>1)</sup>, 東北大学<sup>2)</sup>
263. **爪甲鉤弯症の QOL を考慮した治療**  
東 禹彦〈ひがし のぶひこ〉  
東皮フ科医院

#### 診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む)

265. **脂腺癌におけるダーモスコピー所見の特徴**  
里村 英恵〈さとむら はなえ〉, 緒方 大, 佐藤詩穂里, 中井 悠斗,  
村山 喬之, 宮野 恭平, 中村晃一郎, 倉持 朗, 土田 哲也  
埼玉医科大学
266. **皮下腫瘍 (神経鞘腫・血管平滑筋腫) の超音波所見による鑑別診断**  
竹治 真明〈たけじ まさあき〉, 緒方 大, 中村晃一郎, 倉持 朗, 土田 哲也  
埼玉医科大学
267. **顔の基底細胞癌における vascular pattern について一当院症例のダーモスコピー解析一**  
中家 理紗〈なかいえ りさ〉, 三苦 千景, 一木 稔生, 中原真希子, 内 博史,  
古江 増隆  
九州大学
268. **学会へ行こう—ポスター供覧の効用—**  
中川 浩一〈なかがわ こういち〉, 岡林 綾, 清水 奈美, 東田 理恵  
大阪府済生会富田林病院

角化症/炎症性角化症/膿疱症.....座長：朝比奈昭彦（東京慈恵医大）  
梅澤 慶紀（東京慈恵医大）

角化症

- 300. 表皮カルプロテクチンの発現誘導を伴う新規 *ABCA12* 変異による軽症型魚鱗癬様紅皮症  
和田 吉弘〈わだ よしひろ〉, 草壁みのり, 永井 諒, 山本 雅章, 今井 康友,  
山西 清文  
兵庫医科大学
- 301. Grover 病を疑った 3 例  
山崎まりな〈やまざき まりな〉, 小林 圭介, 志村智恵子, 片桐 一元  
獨協医科大学越谷病院
- 302. エトレチナート内服が奏功した激しい掻痒を伴う表在播種型汗孔角化症の 1 例  
川島 裕平<sup>1)</sup>〈かわしま ゆうへい〉, 塩味 由紀<sup>1)</sup>, 藤尾 由美<sup>1)</sup>, 木花いづみ<sup>1)</sup>,  
大倉 光裕<sup>2)</sup>  
平塚市民病院<sup>1)</sup>, 平塚市<sup>2)</sup>
- 303. 演題取り下げ
- 304. *ATP2C1* 遺伝子に変異を同定した Hailey-Hailey 病の 1 家系  
神崎 美玲<sup>1)</sup>〈かざき みれい〉, 赤坂英二郎<sup>2)</sup>, 中野 創<sup>2)</sup>, 澤村 大輔<sup>2)</sup>  
水戸済生会総合病院<sup>1)</sup>, 弘前大学<sup>2)</sup>
- 305. 遺伝子変異によって診断した Darier 病の親子例  
佐々木奈津子<sup>1)</sup>〈ささき なつこ〉, 赤松 洋子<sup>1)</sup>, 中野 創<sup>2)</sup>  
JCHO下関医療センター<sup>1)</sup>, 弘前大学<sup>2)</sup>
- 306. 角層内にマラセチアを認めた融合性細網状乳頭腫症の 1 例  
川原 祐<sup>1)</sup>〈かわはら ゆう〉, 岩澤 真理<sup>1)</sup>, 外川 八英<sup>1)</sup>, 矢口 貴志<sup>2)</sup>,  
松江 弘之<sup>1)</sup>  
千葉大学医学部附属病院<sup>1)</sup>, 千葉大学真菌医学研究センター<sup>2)</sup>

炎症性角化症

- 307. アダリムマブ投与で間質性肺炎を生じ、その後のセクキヌマブ治療が有効であった膿疱性乾癬の 1 例  
豊城 舞子〈とよき まいこ〉, 土橋 人士, 池田 志孝  
順天堂大学
- 308. 生物学的製剤に対する乾癬患者の躊躇—自己注射をいかに導入するか—  
岡田 克之〈おかだ かつゆき〉  
桐生厚生総合病院
- 309. 日本人乾癬患者でのイキセキズマブの第 3 相長期投与試験 (Uncover-J) における妊娠例について  
梅澤 慶紀<sup>1)</sup>〈うめざわ よしのり〉, 江藤 隆史<sup>2)</sup>, 田中 大<sup>3)</sup>, 花田 孝雄<sup>3)</sup>,  
西川 厚嗣<sup>3)</sup>, 板倉 仁枝<sup>3)</sup>, 中川 秀己<sup>1)</sup>  
東京慈恵会医科大学<sup>1)</sup>, 東京通信病院<sup>2)</sup>, 日本イーライ・リリー株式会社<sup>3)</sup>
- 310. 乳児膿疱性乾癬の 1 例  
樋口奈那子<sup>1)</sup>〈ひぐち ななこ〉, 中野 敏明<sup>1)</sup>, 津村 協子<sup>1)</sup>, 赤池 智子<sup>1)</sup>,  
新井 達<sup>1)</sup>, 瀬谷 恵<sup>2)</sup>, 丸山 隆児<sup>3)</sup>  
聖路加国際病院<sup>1)</sup>, 同・小児科<sup>2)</sup>, 東京都<sup>3)</sup>

311. **乾癬疾患感受性遺伝子多型と生物学的製剤療法の効果予測との関連**  
松本貴志子<sup>1)</sup>〈まつもと きしこ〉, 山口 道也<sup>2)</sup>, 武藤 正彦<sup>1)</sup>  
医療法人社団宇部興産中央病院<sup>1)</sup>, 山口大学<sup>2)</sup>
312. **皮膚乾癬の2次元電子スピン共鳴 (ESR) イメージング法による研究**  
中川 公一<sup>1)</sup>〈なかがわ こういち〉, 皆川 智子<sup>2)</sup>, 澤村 大輔<sup>2)</sup>, 原 英之<sup>3)</sup>  
弘前大学保健学研究科<sup>1)</sup>, 弘前大学<sup>2)</sup>, プルカーバイオスピンKK<sup>3)</sup>
313. **重症尋常性乾癬患者に対するドボベツト軟膏の高カルシウム血症の発現率に関する検討**  
森田 明理〈もりた あきみち〉, 村松伸之介, 久保 良二, 西原 春奈,  
佐川 容子, 齋藤 稚代, 西田 絵美  
名古屋市立大学
314. **アダリムマブ治療中に多発性筋炎を発症し、後にウステキヌマブ治療を行っている尋常性乾癬の1例**  
伊藤 寿啓<sup>1)</sup>〈いとう としひろ〉, 石川真帆子<sup>1)</sup>, 伊藤 美帆<sup>1)</sup>, 磯川佑美恵<sup>1)</sup>,  
白井 暁子<sup>1)</sup>, 平川 彩子<sup>1)</sup>, 佐藤 雄<sup>1)</sup>, 金谷 瑠奈<sup>1)</sup>, 平本 淳<sup>2)</sup>, 梅原 淳<sup>3)</sup>  
東京慈恵会医科大学附属第三病院<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学附属第三病院総合診療部<sup>2)</sup>,  
東京慈恵会医科大学附属第三病院神経内科<sup>3)</sup>
315. **関節症性乾癬患者に生じたウステキヌマブによる間質性肺炎**  
陶守真貴子〈すえもり まきこ〉, 杉山 聖子, 桑原 千晶, 片山智恵子, 澤田 文久  
川崎医科大学総合医療センター
316. **乾癬の生物学的製剤療法における医療者の説明方法の改善と患者の治療選択に及ぼす影響の検討**  
森上 徹也〈もりうえ てつや〉, 西浦 綾子, 石川絵美子, 中井 浩三,  
森上 純子, 窪田 泰夫  
香川大学
317. **当院での乾癬性関節炎における HLA 疾患感受性の検討**  
井汲今日子〈いくみ きょうこ〉, 西田 絵美, 森田 明理  
名古屋市立大学
318. **当科における膿疱性乾癬患者に対する生物学的製剤の臨床効果と QOL の検討**  
岸田 功典<sup>1,2)</sup>〈きしだ こうすけ〉, 飛田 璃恵<sup>2)</sup>, 阿部名美子<sup>2)</sup>, 松本 由香<sup>2)</sup>,  
平野 宏文<sup>2)</sup>, 川上 洋<sup>2)</sup>, 平山 真帆<sup>2)</sup>, 坪井 良治<sup>2)</sup>, 大久保ゆかり<sup>2)</sup>  
東京医科大学八王子医療センター<sup>1)</sup>, 東京医科大学<sup>2)</sup>
319. **乾癬性関節炎患者では Presenteeism が存在する**  
稲坂 優〈いなさか ゆう〉, 河村 実穂, 鶴見 由季, 田中 義人, 伊藤 有美,  
小寺 雅也  
独立行政法人地域医療推進機構中京病院
320. **副腎皮質ステロイド外用薬により薬剤性副腎不全を呈した乾癬性紅皮症の1例**  
二階堂まり子<sup>1)</sup>〈にかいどう まりこ〉, 大浪 宏介<sup>1)</sup>, 紺野 隆之<sup>1)</sup>, 鈴木 民夫<sup>1)</sup>,  
石井 康大<sup>2)</sup>, 羽田幸里香<sup>2)</sup>, 亀田 亘<sup>2)</sup>, 加藤 丈夫<sup>2)</sup>  
山形大学<sup>1)</sup>, 山形大学第3内科<sup>2)</sup>
321. **名古屋市立大学病院においてバイオスイッチを行った乾癬患者 44 例の検討**  
村松伸之介〈むらまつ しんのすけ〉, 西田 絵美, 森田 明理  
名古屋市立大学
322. **匍行性迂回状紅斑様尋常性乾癬の1例**  
兼子 泰一<sup>1)</sup>〈かねこ やすひと〉, 影山 玲子<sup>1)</sup>, 橋爪 秀夫<sup>1)</sup>, 荒浪 暁彦<sup>2)</sup>  
市立島田市民病院<sup>1)</sup>, あらなみクリニック<sup>2)</sup>



## 膿疱症

323. 骨髄異形成症候群に合併し腋窩に広範囲に潰瘍を形成した壊疽性膿皮症の1例  
菅野 秀美〈かんの ひでみ〉, 佐藤 洋平, 早川 順, 桑原 彩子, 高山 信之  
杏林大学医学部付属病院
324. 本邦における掌蹠膿疱症患者の併存疾患について  
宮田 龍臣<sup>1)</sup>〈みやた りゅうじん〉, 中川 秀樹<sup>2)</sup>, 岡本 俊宏<sup>3)</sup>, 小林 里実<sup>1)</sup>  
聖母病院<sup>1)</sup>, 聖母病院耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>, 東京女子医科大学歯科口腔外科<sup>3)</sup>
325. 掌蹠膿疱症 82 例の臨床症状と骨関節炎に対する扁桃摘出術の効果についての検討  
横井 一範<sup>1)</sup>〈よこい かずのり〉, 伊賀 佐紀<sup>1)</sup>, 西本 知子<sup>1)</sup>, 東山 真里<sup>1)</sup>,  
細野 研二<sup>2)</sup>, 辻 茂佳<sup>3)</sup>  
日本生命済生会付属日生病院<sup>1)</sup>,  
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>,  
国立病院機構大阪南医療センター整形外科<sup>3)</sup>
326. 画像所見から SAPHO 症候群と考えられた掌蹠膿疱症 3 例の検討  
西田 絵美〈にしだ えみ〉, 井汲今日子, 村松伸之介, 久保 良二, 森田 明理  
名古屋市立大学

## 一般演題 13

14:45~16:27

膠原病/自己炎症性疾患 ..... 座長：波多野 豊 (大分大)  
藤本 典宏 (防衛医大)

## 膠原病

359. 抗 Mi-2 抗体陽性であった皮膚筋炎の 4 例  
松田 智子<sup>1)</sup>〈まつだ ともこ〉, 植田 郁子<sup>1)</sup>, 神戸 直智<sup>1)</sup>, 孫 瑛洙<sup>2)</sup>,  
尾崎 吉郎<sup>2)</sup>, 岡本 祐之<sup>1)</sup>  
関西医科大学<sup>1)</sup>, 関西医科大学リウマチ内科<sup>2)</sup>
355. 胃前庭部毛細血管拡張症 (GAVE) を合併した全身性強皮症患者の臨床的特徴  
中尾 将治〈なかお まさはる〉, 松下 貴史, 濱口 儒人, 竹原 和彦  
金沢大学
356. 全身性エリテマトーデス患者における血清 MFG-E8 値の検討  
—脳血管障害との関連について—  
岸 史子〈きし ちかこ〉, 茂木精一郎, 天野 博雄, 石川 治  
群馬大学
357. 非定型疹として膿疱を伴った成人スティル病の 1 例  
加藤 恒平〈かとう こうへい〉, 河合 良奈, 古川 佑来, 一柳 菜央,  
宇賀神つかさ, 片桐 一元  
獨協医科大学越谷病院
358. 抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎患者の臨床的検討  
藤原千紗子〈ふじわら ちさこ〉, 茂木精一郎, 石渕 裕久, 安田 正人,  
天野 博雄, 石川 治  
群馬大学
360. 食道運動障害を合併した全身性強皮症の臨床的特徴について  
関口 明子〈せきぐち あきこ〉, 茂木精一郎, 藤原千紗子, 石川 治  
群馬大学

- 361. 顔面紅斑を生じ全身性エリテマトーデスと鑑別を要した菊池病の1例**  
 大矢 和正<sup>1)</sup>〈おおや かずまさ〉, 田口詩路麻<sup>2)</sup>, 島田 薫<sup>3)</sup>, 千野 裕介<sup>4)</sup>,  
 藤本 学<sup>1)</sup>  
 筑波大学<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院<sup>2)</sup>,  
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院総合診療科<sup>3)</sup>,  
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院膠原病リウマチ内科<sup>4)</sup>
- 362. 嚥下障害をきたした喉頭癌合併皮膚筋炎の1例**  
 福永 淑恵<sup>1)</sup>〈ふくなが よしえ〉, 深井 和吉<sup>1)</sup>, 米澤 栄里<sup>1)</sup>, 金友 仁成<sup>2)</sup>,  
 菊川 高行<sup>3)</sup>, 横田知衣子<sup>4)</sup>, 鶴田 大輔<sup>1)</sup>  
 大阪市立大学<sup>1)</sup>, かねとも皮フ科クリニック<sup>2)</sup>, 大阪市立大学神経内科<sup>3)</sup>,  
 大阪市立大学耳鼻咽喉科<sup>4)</sup>
- 363. ステロイドとメトトレキサート内服の併用が著効した剣創状強皮症の1例**  
 砂川 文〈すなかわ あや〉, 岡本 有香, 山城 充士, 山口さやか, 山本 雄一,  
 高橋 健造  
 琉球大学
- 364. 汎発型限局性強皮症との鑑別を要した全身性強皮症の1例**  
 朝倉 涼平〈あさくら りょうへい〉, 熊谷 宜子, 杉浦 丹, 横山 知明  
 静岡市立清水病院
- 365. triple cancer を合併した抗 TIF-1 $\gamma$  抗体陽性の皮膚筋炎の1例**  
 横田 菜穂<sup>1)</sup>〈よこた なほ〉, 山本 晋也<sup>1)</sup>, 欠田 成人<sup>1)</sup>, 横山 智哉<sup>1)</sup>,  
 波部 幸司<sup>1)</sup>, 山中 恵一<sup>1)</sup>, 廣 純一郎<sup>2)</sup>, 井上 靖浩<sup>2)</sup>, 楠 正人<sup>2)</sup>, 水谷 仁<sup>1)</sup>  
 三重大学<sup>1)</sup>, 三重大学消化管外科<sup>2)</sup>
- 366. 深在性エリテマトーデスの1例**  
 中丸 聖〈なかまる せい〉, 谷村 裕嗣, 寺井沙也加, 松井奈央子, 槇村 馨,  
 清原 隆宏  
 関西医科大学総合医療センター
- 367. 皮膚筋炎における D-dimer 値は皮膚症状を反映する**  
 波部 幸司<sup>1)</sup>〈はべ こうじ〉, 和田 英夫<sup>2)</sup>, 東山 文香<sup>1)</sup>, 明田 智子<sup>1)</sup>,  
 津田憲志郎<sup>1)</sup>, 日高 良子<sup>1)</sup>, 欠田 成人<sup>1)</sup>, 山中 恵一<sup>1)</sup>, 水谷 仁<sup>1)</sup>  
 三重大学<sup>1)</sup>, 三重大学臨床検査医学<sup>2)</sup>
- 368. 荷重部に多発した rheumatoid nodulosis の1例**  
 西原 克彦<sup>1)</sup>〈にしはら かつひこ〉, 松本 圭子<sup>1)</sup>, 石川真奈美<sup>1)</sup>, 宮脇さおり<sup>1)</sup>,  
 藤山 幹子<sup>1)</sup>, 長谷川 均<sup>2)</sup>, 佐山 浩二<sup>1)</sup>  
 愛媛大学<sup>1)</sup>, 愛媛大学血液・免疫・感染症内科学<sup>2)</sup>
- 369. ヒドロキシクロロキン硫酸塩が奏功した水疱性エリテマトーデスの1例**  
 荻原 麻里<sup>1)</sup>〈おぎはら まり〉, 北島真理子<sup>1)</sup>, 小林 香映<sup>1)</sup>, 大歳 晋平<sup>1)</sup>,  
 渡辺 秀晃<sup>1)</sup>, 末木 博彦<sup>1)</sup>, 古屋 秀和<sup>2)</sup>, 石井 文人<sup>3)</sup>, 橋本 隆<sup>3)</sup>  
 昭和大学<sup>1)</sup>, 昭和大学リウマチ膠原病内科<sup>2)</sup>, 久留米大学皮膚細胞生物学研究所<sup>3)</sup>
- 370. 経過中に抗 MDA5 抗体が陽性になった皮膚筋炎**  
 水野絵里香<sup>1)</sup>〈みずの えりか〉, 満間 照之<sup>1)</sup>, 花村 拓哉<sup>1)</sup>, 牧 優貴<sup>1)</sup>,  
 浅井 理玲<sup>1)</sup>, 白井三由希<sup>1)</sup>, 相山 明輝<sup>1)</sup>, 笠原 嵩翔<sup>2)</sup>, 室 慶直<sup>3)</sup>  
 一宮市立市民病院<sup>1)</sup>, 一宮市立市民病院呼吸器内科<sup>2)</sup>, 名古屋大学<sup>3)</sup>
- 371. 脊髄炎合併の SLE に対しステロイドパルス療法及びシクロホスファミドパルス療法が奏功した1例**  
 島田佳奈子〈しまだ かなこ〉, 梶原 一亨, 神人 正寿, 尹 浩信  
 熊本大学

- 372. nodular scleroderma の 1 例**  
高間 寛之<sup>1,2)</sup>〈たかま ひろゆき〉, 玉田 康彦<sup>1,3)</sup>, 竹尾 友宏<sup>1)</sup>, 大嶋雄一郎<sup>1)</sup>,  
渡辺 大輔<sup>1)</sup>  
愛知医科大学<sup>1)</sup>, 名古屋大学<sup>2)</sup>, 玉田皮膚科<sup>3)</sup>
- 373. 全身性強皮症による末梢循環障害に対するボセンタンの投与経験**  
澤田 知佐〈さわだ ともよ〉, 濱口 儒人, 松下 貴史, 竹原 和彦  
金沢大学
- 374. 大量ガンマグロブリン療法を施行した抗 MDA5 抗体陽性急速進行性間質性肺炎合併皮膚筋炎の 3 例**  
吉岡 華子〈よしおか はなこ〉, 沖山奈緒子, 岩本 和世, 松村 裕,  
小川 達也, 井上 紗恵, 渡辺 玲, 藤本 学  
筑波大学
- 375. 限局性強皮症様皮疹を合併した限局皮膚硬化型全身性強皮症の皮膚病変に関する病理学的検討**  
三枝 良輔〈さいぐさ りょうすけ〉, 浅野 善英, 市村 洋平, 高橋 岳浩,  
谷口 隆志, 吉崎 歩, 宮崎 美幾, 赤股 要, 佐藤 伸一  
東京大学
- 376. 抗トポイソメラーゼ I 抗体と抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体が共存したオーバーラップ症候群の 1 例**  
清水 理恵〈しみず たかえ〉, 小川 陽一, 富田 央澄, 安藤 典子, 川村 龍吉,  
島田 眞路  
山梨大学
- 377. シェーグレン症候群患者における抗アクアポリン 4 抗体陽性率及び視神経炎合併率の検討**  
田中 義人〈たなか よしひと〉, 河村 実穂, 鶴見 由季, 稲坂 優,  
伊藤 有美, 臼田 俊和, 小寺 雅也  
中京病院
- 378. 著明な筋症状と嚥下障害を伴った, 間質性肺炎合併, 抗 MDA-5 抗体陽性皮膚筋炎の 1 例**  
服部 有希〈はっとり ゆき〉, 松山かなこ, 高橋 智子, 周 円, 加納 宏行,  
清島真理子  
岐阜大学
- 379. 経過中に多発脱毛斑を生じた SLE の 1 例**  
村田 真美<sup>1)</sup>〈むらた まみ〉, 山田 隆弘<sup>1)</sup>, 久保 誠<sup>2)</sup>, 梅原かおり<sup>3)</sup>, 倉田 裕介<sup>3)</sup>  
山口県立総合医療センター<sup>1)</sup>, 山口大学器官病態内科学<sup>2)</sup>, 山口大学<sup>3)</sup>
- 380. 全身性エリテマトーデス (SLE) 患者に生じた広範囲な皮膚石灰沈着症による難治性下腿潰瘍の 1 例**  
沼田 茂樹<sup>1)</sup>〈ぬまた しげき〉, 岩田 洋平<sup>1)</sup>, 有馬 豪<sup>1)</sup>, 森田 雄介<sup>1)</sup>,  
渡邊総一郎<sup>1)</sup>, 加藤 賢一<sup>2)</sup>, 杉浦 一充<sup>1)</sup>  
藤田保健衛生大学<sup>1)</sup>, 藤田保健衛生大学リウマチ・感染症内科学<sup>2)</sup>
- 381. 全身性強皮症における組織像の検討**  
村井 美華<sup>1)</sup>〈むらい みか〉, 三苦 千景<sup>2)</sup>, 古江 増隆<sup>1,2)</sup>  
九州大学<sup>1)</sup>, 九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター<sup>2)</sup>
- 382. 掌蹠に強い皮膚症状を認めた新生児エリテマトーデスの 1 例**  
春日 菜月<sup>1)</sup>〈かすが なづき〉, 永井 宏<sup>1)</sup>, 錦織千佳子<sup>1)</sup>, 山田 琢<sup>2)</sup>  
神戸大学<sup>1)</sup>, 姫路赤十字病院<sup>2)</sup>



## 自己炎症性疾患

- 383. 上半身の著明な脂肪筋肉萎縮を呈し肺炎にて死亡した中條－西村症候群の1例**  
原 真理子<sup>1)</sup>〈はら まりこ〉, 岩橋 吉史<sup>2)</sup>, 村田 晋一<sup>2)</sup>, 古川 福実<sup>1)</sup>, 金澤 伸雄<sup>1)</sup>  
和歌山県立医科大学<sup>1)</sup>, 和歌山県立医科大学人体病理学教室/病理診断科<sup>2)</sup>
- 384. PAPASH 症候群を疑った1例**  
小泉 遼<sup>1)</sup>〈こいずみ はるか〉, 飯野 志郎<sup>1)</sup>, 笠松 宏至<sup>1)</sup>, 井戸 英樹<sup>1)</sup>,  
尾山 徳孝<sup>1)</sup>, 井波真矢子<sup>2)</sup>, 長谷川 稔<sup>1)</sup>  
福井大学<sup>1)</sup>, 福井県立病院<sup>2)</sup>
- 385. 中條－西村症候群の全国疫学調査 2016 のまとめ**  
原 知之〈はら ともゆき〉, 中谷 友美, 古川 福実, 金澤 伸雄  
和歌山県立医科大学
- 386. 巨大な動脈瘤を伴った不全型ベーチェット病の1例**  
大石 直人<sup>1)</sup>〈おおいし なおと〉, 福井 米正<sup>1)</sup>, 経 隆紀<sup>2)</sup>  
黒部市民病院<sup>1)</sup>, きょうクリニック<sup>2)</sup>
- 387. Muckle-Wells 症候群の1例**  
鬼頭由紀子<sup>1)</sup>〈きとう ゆきこ〉, 伊藤 泰介<sup>2)</sup>, 竹崎俊一郎<sup>3)</sup>, 有賀 正<sup>3)</sup>  
JA静岡厚生連遠州病院<sup>1)</sup>, 浜松医科大学<sup>2)</sup>, 北海道大学小児科学分野<sup>3)</sup>
- 388. Sweet 病様皮疹を伴った成人 Still 病の1例**  
佐藤 崇興<sup>1)</sup>〈さとう たかおき〉, 竹尾 直子<sup>1)</sup>, 堤 大輔<sup>2)</sup>, 平山 匡史<sup>2)</sup>,  
波多野 豊<sup>1)</sup>  
大分大学<sup>1)</sup>, 大分大学総合内科・総合診療科<sup>2)</sup>

一般演題 10

9:20~10:50

紅斑症/皮膚炎・湿疹/蕁麻疹 .....座長：中村晃一郎（埼玉医大）  
平郡 隆明（広島大）

皮膚炎・湿疹

278. アトピー性皮膚炎患者に対する **nemolizumab** の国際共同第2相試験：64週までの解析  
古江 増隆<sup>1)</sup>〈ふるえ ますたか〉, Thomas Ruzicka<sup>2)</sup>, Jon M Hanifin<sup>3)</sup>, 江藤 隆史<sup>4)</sup>,  
三原 良介<sup>5)</sup>, 梶島 健治<sup>6)</sup>  
九州大学<sup>1)</sup>, LMU<sup>2)</sup>, OHSU<sup>3)</sup>, 東京通信病院<sup>4)</sup>, 中外製薬株式会社<sup>5)</sup>, 京都大学<sup>6)</sup>
290. アトピー性皮膚炎患者の **MGL\_1304** 相同蛋白に対する過敏性と生活環境中の **MGL\_1304**  
抗原量の検討  
高萩 俊輔〈たかはぎ しゅんすけ〉, 平郡 隆明, 石井 香, 秀 道広  
広島大学

蕁麻疹

294. 日本語版蕁麻疹状況調査 (**Urticaria Control Test ; UCT**) の開発  
入福 令子<sup>1)</sup>〈いりふく れいこ〉, 森桶 聡<sup>1)</sup>, 亀好 良一<sup>2)</sup>, 秀 道広<sup>1)</sup>  
広島大学<sup>1)</sup>, かめよし皮ふ科・アレルギー科<sup>2)</sup>
299. 日本人成人1型/2型遺伝性血管性浮腫 (**HAE**) の急性発作に対するイカチバントの  
第III相非盲検試験  
秀 道広<sup>1)</sup>〈ひで みちひろ〉, 福永 淳<sup>2)</sup>, 前原 潤一<sup>3)</sup>, 山本 文泰<sup>4)</sup>,  
James Hao<sup>5)</sup>, Moshe Vardi<sup>6)</sup>, 野本 優二<sup>7)</sup>  
広島大学<sup>1)</sup>, 神戸大学<sup>2)</sup>, 済生会熊本病院救急総合診療センター<sup>3)</sup>,  
苫小牧市立病院消化器内科<sup>4)</sup>, Shire, Biostat.<sup>5)</sup>, Shire, Clin. Dev.<sup>6)</sup>,  
新潟市民病院緩和ケア内科<sup>7)</sup>

紅斑症

269. **Sweet** 病とも **Behcet** 病とも診断できず, 好中球性皮膚症と診断した1例  
林 剛生<sup>1)</sup>〈はやし よしお〉, 瀧本そのこ<sup>1)</sup>, 高橋 宏治<sup>1)</sup>, 三宅 温<sup>1)</sup>,  
堀田 綾子<sup>2)</sup>, 齋藤 生朗<sup>2)</sup>, 栄枝 隆成<sup>3)</sup>, 大松 華子<sup>1)</sup>  
国立病院機構相模原病院<sup>1)</sup>, 国立病院機構相模原病院病理診断科<sup>2)</sup>,  
相模皮膚科 神奈川県相模原市<sup>3)</sup>
270. 同日に救急来院したベーチェット病の2例  
久保田由美子〈くぼた ゆみこ〉, 立川 量子, 寺脇 志帆  
福岡山王病院
271. 紅皮症を機に診断に至った濾胞性リンパ腫の1例  
佐藤 貴彦〈さとう たかひこ〉, 戸村八蓉生, 豊島 あや, 円山 尚子,  
赤間 智範, 長田 真一, 眞鍋 求  
秋田大学
272. マイコプラズマ感染による **Stevens-Johnson** 症候群の2例  
朱膳寺典子<sup>1)</sup>〈しゅぜんじ のりこ〉, 植草 由伊<sup>1)</sup>, 高野 哲郎<sup>1)</sup>, 屋代 正晃<sup>1)</sup>,  
三井 純雪<sup>1)</sup>, 岡島 光也<sup>2)</sup>, 天羽 康之<sup>1)</sup>  
北里大学<sup>1)</sup>, 林間皮フ科クリニック<sup>2)</sup>

273. **neuro-Sweet syndrome の 1 例**

山岡 俊文〈やまおか としふみ〉, 太田 朝子, 壽 順久, 生駒裕妃子,  
片山 一朗  
大阪大学

皮膚炎・湿疹

274. **アトピー性皮膚炎に合併する眼疾患の年代比較**

沼田 貴史<sup>1)</sup>〈ぬまた たかふみ〉, 伊藤 友章<sup>1)</sup>, 山本 香織<sup>2)</sup>, 川上 摂子<sup>2)</sup>,  
村松 大弐<sup>2)</sup>, 馬詰和比古<sup>2)</sup>, 大久保ゆかり<sup>1)</sup>, 若林 美宏<sup>2)</sup>, 後藤 浩<sup>2)</sup>, 坪井 良治<sup>1)</sup>  
東京医科大学<sup>1)</sup>, 東京医科大学眼科学分野<sup>2)</sup>

275. **アトピー性皮膚炎患者の表皮角層中の D-セリン解析**

吉久 陽子<sup>1)</sup>〈よしひさ ようこ〉, 中川 麻穂<sup>2)</sup>, 松熊 祥子<sup>2)</sup>, 牧野 輝彦<sup>1)</sup>,  
清水 忠道<sup>1)</sup>  
富山大学<sup>1)</sup>, 株式会社ファンケル総合研究所<sup>2)</sup>

276. **6 か月間アトピー性皮膚炎患者にステロイド外用剤を用いずに経過観察した前向き研究**

水口 聡子<sup>1)</sup>〈みなぐち さとこ〉, 藤澤 重樹<sup>2)</sup>, 佐藤 健二<sup>3)</sup>, 山田 貴博<sup>3)</sup>,  
佐藤美津子<sup>4)</sup>, 木俣 肇<sup>5)</sup>, 堂園 晴彦<sup>6)</sup>, 深谷 元継<sup>7)</sup>  
上尾二ツ宮クリニック<sup>1)</sup>, 藤澤皮膚科<sup>2)</sup>, 阪南中央病院<sup>3)</sup>, 佐藤小児科<sup>4)</sup>,  
木俣肇クリニック<sup>5)</sup>, 堂園メディカルハウス<sup>6)</sup>, 鶴舞公園クリニック<sup>7)</sup>

277. **過酸化ベンゾイルによる接触皮膚炎の 7 例**

飯島 茂子<sup>1)</sup>〈いいじま しげるこ〉, 小城 一見<sup>1)</sup>, 高山 典子<sup>1)</sup>, 角田 孝彦<sup>2)</sup>  
はなみずきクリニック<sup>1)</sup>, 山形市立病院済生館<sup>2)</sup>

279. **パッチテストパネル S (PS) の金チオ硫酸ナトリウム (GST) 当院陽性率の季節差について**

伊藤 崇〈いとう たかし〉, 関東 裕美, 鷲崎久美子, 田中 博子, 石川 裕子,  
定本真梨子, 石河 晃  
東邦大学

280. **日本人アトピー性皮膚炎患者の POEM (Patient-Oriented Eczema Measure) 層別化**

安河内由美<sup>1,4)</sup>〈やすこうち ゆみ〉, 中原真希子<sup>1)</sup>, 中原 剛士<sup>1,2)</sup>, 黒木 りえ<sup>3)</sup>,  
古賀 哲也<sup>4)</sup>, 増野 年彦<sup>5)</sup>, 栗原 雄一<sup>6)</sup>, 古江 増隆<sup>1)</sup>  
九州大学病院<sup>1)</sup>, 九州大学体表感知学講座<sup>2)</sup>, 福岡徳洲会病院<sup>3)</sup>, 福岡東医療センター<sup>4)</sup>,  
広島赤十字・原爆病院<sup>5)</sup>, 門司病院<sup>6)</sup>

281. **スタンドアップパドルボード大会での T シャツによる化学熱傷**

赤石奈保美〈あかいし なおみ〉, 大槻 友紀, 渡邊 京子  
湘南藤沢徳洲会病院

282. **アトピー性皮膚炎患者における汗の dermcidin 量の解析**

吉野 崇<sup>1)</sup>〈よしの たかし〉, 野村 有子<sup>2)</sup>, 枝 亜希子<sup>1)</sup>, 松熊 祥子<sup>1)</sup>  
株式会社ファンケル総合研究所<sup>1)</sup>, 野村皮膚科医院<sup>2)</sup>

283. **アルブチンによる接触皮膚炎**

岩橋ゆりこ<sup>1)</sup>〈いわはし ゆりこ〉, 城内 和史<sup>2)</sup>, 笠 ゆりな<sup>2)</sup>, 濱田 裕子<sup>2)</sup>,  
殿岡永里加<sup>2)</sup>, 宇野 裕和<sup>2)</sup>, 中田土起丈<sup>2)</sup>  
昭和大学<sup>1)</sup>, 昭和大学藤が丘病院<sup>2)</sup>

284. **アトピー性皮膚炎に対する L-92 乳酸菌配合サプリメント「アレルケア®」の有効性の検討**

小松 俊郎〈こまつ としろう〉  
こまつ皮膚科クリニック北仙台

285. **産業廃棄物処理過程で生じた蒸気の吸入による全身性接触皮膚炎の 1 例**

堤 玲子<sup>1)</sup>〈つつみ れいこ〉, 渡邊 徹心<sup>2)</sup>, 吉田 雄一<sup>1,2)</sup>, 山元 修<sup>1)</sup>  
鳥取大学<sup>1)</sup>, わたなべ皮膚科<sup>2)</sup>

- 286. 癌抗原 SCCA-2 は小児アトピー性皮膚炎の優れたバイオマーカーである**  
 竹内 聡<sup>1,2)</sup>〈たけうち さとし〉, 古庄 憲弘<sup>3)</sup>, 小野 純也<sup>4,5)</sup>, 竹村 正規<sup>2)</sup>,  
 江崎 仁一<sup>2)</sup>, 三田村康貴<sup>2,4)</sup>, 東 義則<sup>5)</sup>, 林 純<sup>3)</sup>, 出原 賢治<sup>4)</sup>, 古江 増隆<sup>2)</sup>  
 国家公務員共済組合連合会浜の町病院<sup>1)</sup>, 九州大学<sup>2)</sup>, 九州大学感染制御医学<sup>3)</sup>,  
 佐賀大学分子生命科学<sup>4)</sup>, 株式会社シノテスト研究開発部<sup>5)</sup>
- 287. アトピー性皮膚炎と尋常性乾癬の合併例：皮膚局所の炎症性サイトカインの解析**  
 小野さち子〈おの さちこ〉, 土居 博美, 本田 哲也, 梶島 健治  
 京都大学
- 288. シート型体振動計によるアトピー性皮膚炎の睡眠評価**  
 江畑 俊哉〈えばた としや〉  
 ちとふな皮膚科クリニック
- 289. 染毛剤による接触皮膚症例におけるオープンテストの有効性の検討**  
 増井由紀子〈ますい ゆきこ〉, 伊藤 明子, 鈴木 丈雄, 阿部理一郎  
 新潟大学
- 291. 特徴的な皮疹で発症した Omenn 症候群の 1 例**  
 指宿 敦子<sup>1)</sup>〈いぶすき あつこ〉, 西馬場理恵<sup>1)</sup>, 内田 洋平<sup>1)</sup>, 藤井 一恭<sup>1)</sup>,  
 東 裕子<sup>1)</sup>, 西川 拓朗<sup>2)</sup>, 河野 嘉文<sup>2)</sup>, 金蔵 拓郎<sup>1)</sup>  
 鹿児島大学<sup>1)</sup>, 鹿児島大学小児科学<sup>2)</sup>
- 292. 特発性血小板減少性紫斑病を合併し血清 TARC 値が低値であったアトピー性皮膚炎の 1 例**  
 小澤 麻紀<sup>1,2)</sup>〈おざわ まき〉, 笹原 洋二<sup>3)</sup>, 相場 節也<sup>1)</sup>  
 東北大学<sup>1)</sup>, 東照宮駅前皮膚科クリニック<sup>2)</sup>, 東北大学小児科<sup>3)</sup>

## 蕁麻疹

- 293. 精製汗抗原による減感作療法で軽快した難治性のコリン性蕁麻疹 6 例**  
 野村 有子<sup>1)</sup>〈のむら ゆうこ〉, 猪又 直子<sup>2)</sup>, 石井 香<sup>3)</sup>, 秀 道広<sup>3)</sup>  
 野村皮膚科医院<sup>1)</sup>, 横浜市立大学<sup>2)</sup>, 広島大学<sup>3)</sup>
- 295. 慢性蕁麻疹患者におけるオマリズマブ第 III 相臨床試験 (POLARIS)**  
**：効果発現時期及び効果持続期間**  
 矢上 晶子<sup>1)</sup>〈やがみ あきこ〉, 松島総一郎<sup>2)</sup>, Sam Khalil<sup>3)</sup>, 秀 道広<sup>4)</sup>  
 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院総合アレルギー科<sup>1)</sup>, Novartis Pharma K.K.<sup>2)</sup>,  
 Novartis AG<sup>3)</sup>, 広島大学<sup>4)</sup>
- 296. 慢性蕁麻疹患者におけるオマリズマブ第 III 相臨床試験 (POLARIS)**  
**：DLQI 改善度と疾患活動性の相関**  
 千貫 祐子<sup>1)</sup>〈ちぬき ゆうこ〉, 松島総一郎<sup>2)</sup>, Sam Khalil<sup>3)</sup>, 秀 道広<sup>4)</sup>  
 島根大学<sup>1)</sup>, Novartis Pharma K.K.<sup>2)</sup>, Novartis AG<sup>3)</sup>, 広島大学<sup>4)</sup>
- 298. 血管性浮腫の症例集積による検討**  
 鷺尾 健<sup>1)</sup>〈わしお けん〉, 藤井翔太郎<sup>1)</sup>, 堀川 達弥<sup>1,2)</sup>, 正木 太郎<sup>1)</sup>  
 西神戸医療センター<sup>1)</sup>, うえだ皮膚科クリニック<sup>2)</sup>

間葉系腫瘍/抗酸菌感染症/寄生虫・動物性皮膚症 ……座長：成澤 寛 (佐賀大)  
夏秋 優 (兵庫医大)

## 間葉系腫瘍

## 330. Epithelioid angiosarcoma の 1 例

大塚 陽子<sup>1)</sup>〈おおつか ようこ〉, 門野 岳史<sup>1)</sup>, 北澤 智子<sup>1)</sup>, 松岡 摩耶<sup>1)</sup>,  
川上 民裕<sup>1)</sup>, 相馬 良直<sup>1)</sup>, 後藤 隆子<sup>2)</sup>  
聖マリアンナ医科大学病院<sup>1)</sup>, 横浜市<sup>2)</sup>

## 328. 水疱形成を繰り返した肥満細胞症の 1 例

金丸 志保<sup>1)</sup>〈かねまる しほ〉, 成田 幸代<sup>1)</sup>, 西元 順子<sup>1)</sup>, 帖佐 宣昭<sup>2)</sup>,  
天野 正宏<sup>1)</sup>  
宮崎大学<sup>1)</sup>, 古賀総合病院<sup>2)</sup>

## 329. 皮膚と脳に多発性の海綿状血管腫を生じた 1 例と同様症例の報告のまとめ

坂口 正展<sup>1,2)</sup>〈さかくち まさのぶ〉, 福本 毅<sup>1)</sup>, 関 紳一郎<sup>3)</sup>, 岡 昌宏<sup>1,2)</sup>,  
錦織千佳子<sup>1)</sup>  
神戸大学<sup>1)</sup>, 東北医科薬科大学<sup>2)</sup>, 神戸大学放射線医学分野<sup>3)</sup>

## 331. 両側上腕, 右腰部に巨大な皮下腫瘤を認めた木村病の 1 例

北島麻耶子〈きたじま まやこ〉, 吉田 亜希, 岸 晶子, 林 伸和  
虎の門病院

## 332. 肛門に多発した fibroepithelial polyp の 1 例

白居 駿也〈うすい しゅんや〉, 加畑 大輔, 横田 日高  
福井赤十字病院

## 333. 抗ヒスタミン剤とステロイド外用で軽快傾向を示した成人型肥満細胞症の 1 例

笹川 賀生<sup>1)</sup>〈ささがわ よしなり〉, 土山 真司<sup>1)</sup>, 中村 敬<sup>1)</sup>, 上田 佳世<sup>2)</sup>,  
寺村 一裕<sup>2)</sup>  
淀川キリスト教病院<sup>1)</sup>, 淀川キリスト教病院病理診断科<sup>2)</sup>

## 334. ダーモスコピーで経時的变化を観察できた hemosiderotic fibrous histiocytoma

原 憲司<sup>1)</sup>〈はら けんじ〉, 金子 高英<sup>1)</sup>, 福井 智久<sup>1)</sup>, 滝吉 典子<sup>1)</sup>,  
中野 創<sup>1)</sup>, 澤村 大輔<sup>1)</sup>, 野村 和夫<sup>2)</sup>  
弘前大学<sup>1)</sup>, 青山のむら皮膚科 弘前市<sup>2)</sup>

## 335. 先端巨大症に生じた cutaneous plasmacytosis の 1 例

江崎 英子<sup>1)</sup>〈えさき えいこ〉, 船坂 陽子<sup>1)</sup>, 山下 裕子<sup>1)</sup>, 大塚 流音<sup>1)</sup>,  
真弓 暢子<sup>1)</sup>, 杉原 仁<sup>2)</sup>, 佐伯 秀久<sup>1)</sup>  
日本医科大学付属病院<sup>1)</sup>, 日本医科大学付属病院内分泌代謝内科<sup>2)</sup>

## 336. 皮膚に発生した solitary fibrous tumor の 2 例

戸村八蓉生〈とむら やよい〉, 能登 舞, 赤間 智範, 山田 勝裕, 長田 真一,  
眞鍋 求  
秋田大学

## 337. 左腋窩から鎖骨下に発症した高分化型脂肪肉腫の 1 例

津守伸一郎<sup>1)</sup>〈つもり しんいちろう〉, 帖佐 宣昭<sup>1)</sup>, 緒方 克己<sup>1)</sup>, 片岡 寛章<sup>2)</sup>  
古賀総合病院<sup>1)</sup>, 宮崎大学病理学講座腫瘍・再生病態学分野<sup>2)</sup>

## 338. eribulin が奏功した頭部血管肉腫の 1 例

和田 尚子〈わだ なおこ〉, 内 博史, 古江 増隆  
九州大学



339. 足背に生じた **Bednar 腫瘍** の 1 例  
杉原 靖子<sup>1)</sup> (すぎはら やすこ), 金子 栄<sup>1)</sup>, 林田 健志<sup>1)</sup>, 三宅 智子<sup>2)</sup>,  
森田 栄伸<sup>1)</sup>  
島根大学医学部附属病院<sup>1)</sup>, 岡山大学<sup>2)</sup>
340. 手指爪部 **glomus tumor** に対する超音波検査の有用性の検討  
遠藤 未希<sup>1)</sup> (えんどう みき), 小野江明日香<sup>1)</sup>, 藤川 一穂<sup>1)</sup>, 相川 美和<sup>1)</sup>,  
松浦 大輔<sup>1)</sup>, 落合 豊子<sup>1)</sup>, 小川 真広<sup>2)</sup>, 照井 正<sup>3)</sup>  
日本大学病院<sup>1)</sup>, 日本大学病院消化器内科<sup>2)</sup>, 日本大学附属板橋病院<sup>3)</sup>
341. 下眼瞼に生じた **intravascular pyogenic granuloma** の 1 例  
村田 壺大 (むらた いちだい), 荒木 勇太, 荒木 由梨, 紺野恵理子, 鈴木 民夫  
山形大学
342. 頭部血管肉腫の薄壁型肺転移における **D2-40 と MMP-1** 発現  
: 剖検 23 例の免疫組織学的検討  
増澤真実子<sup>1)</sup> (ますざわ まみこ), 三上 哲夫<sup>2)</sup>, 浜田 祐子<sup>1)</sup>, 沼田 賀子<sup>2)</sup>,  
天羽 康之<sup>1)</sup>  
北里大学<sup>1)</sup>, 北里大学病理学<sup>2)</sup>
343. 腹部アミロイドマを契機に診断しえた多発性骨髄腫の 1 例  
木戸 一成<sup>1)</sup> (きど いっせい), 大湖健太郎<sup>1)</sup>, 中島 英貴<sup>1)</sup>, 佐野 栄紀<sup>1)</sup>,  
森 正和<sup>2)</sup>  
高知大学<sup>1)</sup>, 高知大学血液・呼吸器内科<sup>2)</sup>

#### 抗酸菌感染症

344. 日本で診断された **ブルーリ潰瘍** に対する抗菌薬治療の検討  
菅原万理子<sup>1,2)</sup> (すがわら まりこ), 石井 則久<sup>3)</sup>, 相原 道子<sup>1)</sup>  
横浜市立大学<sup>1)</sup>, 横浜西口菅原皮膚科<sup>2)</sup>, 国立感染症研究所ハンセン病研究センター<sup>3)</sup>
345. **Mycobacterium massiliense** 皮膚感染症の 1 例  
八代 聖<sup>1)</sup> (やしろ きよし), 笠井 弘子<sup>1)</sup>, 河原 由恵<sup>1)</sup>, 菅原万理子<sup>2)</sup>,  
宮本 友司<sup>3)</sup>, 石井 則久<sup>3)</sup>  
けいゆう病院<sup>1)</sup>, 横浜市<sup>2)</sup>, 国立感染症研究所ハンセン病研究センター<sup>3)</sup>
346. **Mycobacterium massiliense** による皮膚非結核性抗酸菌感染症  
西村 真帆<sup>1)</sup> (にしむら まほ), 葉山 惟大<sup>1)</sup>, 藤田 英樹<sup>1)</sup>, 宮本 友司<sup>2)</sup>,  
石井 則久<sup>2)</sup>, 照井 正<sup>1)</sup>  
日本大学<sup>1)</sup>, 国立感染症研究所ハンセン病研究センター<sup>2)</sup>
347. 免疫抑制剤内服中に生じた **Mycobacterium chelonae** の 2 例  
嘉多山絵理 (かたやま えり), 古賀 浩嗣, 川村みゆき, 石井 文人, 大畑 千佳,  
名嘉真武国  
久留米大学

#### 動物性皮膚症・寄生虫症

348. 新規治療法 **イベルメクチン全身浴法** の探索的臨床研究  
— 疥癬患者に対する有効性・安全性の検討 —  
赤木 圭太<sup>1)</sup> (あかぎ けいた), 越野 万智<sup>2)</sup>, 阿久津駿太<sup>2)</sup>, 山田 瑞稀<sup>2)</sup>,  
矢田目麻衣<sup>2)</sup>, 河野 弥生<sup>2)</sup>, 宮嶋 篤志<sup>3)</sup>, 牧上久仁子<sup>4)</sup>, 花輪 剛久<sup>1,2)</sup>, 小茂田昌代<sup>1,2)</sup>  
東京理科大学大学院薬学研究科<sup>1)</sup>, 東京理科大学薬学部薬学科<sup>2)</sup>, 明治薬科大学<sup>3)</sup>,  
つばさ在宅クリニック<sup>4)</sup>

- 349. マダニ刺咬後 32 日目に死亡した、本邦第 2 例目のダニ媒介性脳炎**  
 守内 玲寧<sup>1)</sup>〈もりうち れいね〉, 白戸 貴久<sup>1)</sup>, 高島 有香<sup>1)</sup>, 田島 康敬<sup>2)</sup>,  
 矢口 裕章<sup>2)</sup>, 水戸 泰紀<sup>2)</sup>, 板東 敬介<sup>3)</sup>, 児玉 文宏<sup>4)</sup>, 好井健太郎<sup>5)</sup>, 清水 聡子<sup>1)</sup>  
 市立札幌病院<sup>1)</sup>, 市立札幌病院神経内科<sup>2)</sup>, 市立札幌病院救命救急センター<sup>3)</sup>,  
 市立札幌病院感染症内科<sup>4)</sup>, 北海道大学大学院獣医学研究科公衆衛生学<sup>5)</sup>
- 350. 日本紅斑熱患者に発症した特発性腸腰筋血腫の 1 例**  
 矢田 未央<sup>1)</sup>〈やだ みお〉, 山崎佳那子<sup>1)</sup>, 村尾 和俊<sup>1)</sup>, 久保 宜明<sup>1)</sup>, 新井 悠太<sup>2)</sup>,  
 岩本 誠司<sup>2)</sup>  
 徳島大学<sup>1)</sup>, 徳島大学放射線医学<sup>2)</sup>
- 351. Creeping disease の 2 例**  
 木村 俊寛 〈きむら としひろ〉, 栗山 春香, 城野 剛充, 牧野 公治  
 熊本医療センター
- 352. 熊蜂刺症の 1 例**  
 植木 瑤子 〈うえき ようこ〉, 上津 直子, 植田 郁子, 岡本 祐之  
 関西医科大学
- 353. 多形紅斑あるいは薬疹の臨床像を呈した疥癬の 2 症例**  
 原田 研<sup>1)</sup>〈はらだ けん〉, 北村 英夫<sup>1)</sup>, 松井 彰伸<sup>1,2)</sup>  
 青森県立中央病院<sup>1)</sup>, 弘前大学<sup>2)</sup>
- 354. 顔面に生じた皮膚型リーシュマニア症の 1 例**  
 山本 奈緒<sup>1)</sup>〈やまもと なお〉, 畑 康樹<sup>1)</sup>, 丸山 貴大<sup>2)</sup>, 池田 彩子<sup>3)</sup>,  
 阿南 隆<sup>4)</sup>, 後藤 康之<sup>5)</sup>  
 済生会神奈川県病院<sup>1)</sup>, 済生会神奈川県病院眼科<sup>2)</sup>, 多摩済生病院<sup>3)</sup>,  
 札幌皮膚病理診断科<sup>4)</sup>,  
 東京大学大学院農学生命科学研究科応用動物科学専攻応用免疫学<sup>5)</sup>

## 一般演題 14

14:45~16:24

**薬疹/血管炎・脈管疾患** .....座長：伊崎 誠一（埼玉医大総合医療センター）  
 長谷川敏男（順天堂大）

### 痒疹・そう痒症

- 389. 慢性に経過する痒疹の臨床的解析—過去 6 年間に当院で加療した 71 例の検討—**  
 吉井 優太 〈よしい ゆうた〉, 石川 貴裕, 西澤 綾, 佐藤 貴浩  
 防衛医科大学校

### 薬疹

- 390. レゴラフェニブによる薬疹の 3 例**  
 脇本 紘子<sup>1)</sup>〈わきもと ひろこ〉, 西脇 薫<sup>1,2)</sup>, 宅間 邦雄<sup>3)</sup>, 渡辺 彩子<sup>4)</sup>,  
 大塚 英男<sup>3)</sup>, 坪井 良治<sup>2)</sup>  
 都立多摩総合医療センター<sup>1)</sup>, 東京医科大学病院<sup>2)</sup>, 都立多摩総合医療センター外科<sup>3)</sup>,  
 都立多摩総合医療センター消化器内科<sup>4)</sup>
- 391. EGFR 阻害薬における皮膚障害に関する基礎情報取得と保湿剤の有用性の検討**  
 渡辺 正一<sup>1)</sup>〈わたなべ しょういち〉, 森田 明理<sup>2)</sup>  
 JA愛知厚生連海南病院<sup>1)</sup>, 名古屋市立大学<sup>2)</sup>

392. **乾癬の臨床像と病理組織像を呈したニボルマブによる免疫関連有害事象（irAE）の1例**  
山口 由佳〈やまぐち ゆか〉, 飯野 志郎, 笠松 宏至, 宇都宮 慧, 高嶋 涉,  
尾山 徳孝, 徳力 篤, 長谷川 稔  
福井大学
393. **非小細胞肺癌に対するニボルマブ投与により乾癬様皮疹を来した1例**  
田中真百合<sup>1</sup>〈たなか まゆり〉, 帆足 俊彦<sup>1</sup>, 市山 進<sup>1</sup>, 船坂 陽子<sup>1</sup>,  
野呂林太郎<sup>2</sup>, 清家 正博<sup>2</sup>, 久保田 馨<sup>2</sup>, 弦間 昭彦<sup>2</sup>, 佐伯 秀久<sup>1</sup>  
日本医科大学付属病院<sup>1</sup>, 日本医科大学付属病院呼吸器内科<sup>2</sup>
394. **DIHSの経過中にCMV, アスペルギルス感染症を来した症例**  
有馬 亜衣〈ありま あい〉, 宮下 和也, 西川美都子, 小豆澤宏明, 浅田 秀夫  
奈良県立医科大学
395. **中毒性表皮壊死症（Toxic epidermal necrolysis : TEN）患者に生じた円形脱毛症の1例**  
真島 瑛美<sup>1</sup>〈ましま えみ〉, 澤田 雄宇<sup>1</sup>, 井上 明葉<sup>1</sup>, 佐々木奈津子<sup>1</sup>,  
川上 千佳<sup>2</sup>, 中村 元信<sup>1</sup>  
産業医科大学<sup>1</sup>, 小倉記念病院<sup>2</sup>
396. **ヘリコバクター・ピロリ菌除菌療法による薬疹31例の検討**  
坂本 慶子<sup>1</sup>〈さかもと けいこ〉, 矢田貝 剛<sup>2</sup>, 鈴木 裕乃<sup>2</sup>  
磐田市立総合病院<sup>1</sup>, 浜松医科大学<sup>2</sup>
397. **非ヨード造影剤により発症したと考えられた急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）の1例**  
深井 達夫〈ふかい たつお〉, 永田 絢子, 神谷 由紀  
順天堂大学医学部附属練馬病院
398. **アファチニブによる薬剤性皮膚血管炎と考えた2例**  
野澤あゆみ〈のざわ あゆみ〉, 爲定由佳里, 濱岡 大, 藤原 進, 福永 淳,  
錦織千佳子  
神戸大学
399. **HLA-A\*5801 検出を LAMP 法で試みたアロプリノールによる薬疹の8例**  
中川 優生〈なかがわ ゆうせい〉, 新原 寛之, 村田 将, 金子 栄,  
森田 栄伸  
島根大学
400. **イオヘキソールによる TEN 型薬疹**  
笠 ゆりな〈かさ ゆりな〉, 濱田 裕子, 殿岡永里加, 宇野 裕和, 中田土起丈  
昭和大学藤が丘病院
401. **抗 PD-1 抗体（ニボルマブ）により生じたと考えられた扁平苔癬の1例**  
西原 春奈<sup>1</sup>〈にしはら はるな〉, 加藤 裕史<sup>1</sup>, 堀尾 愛<sup>1</sup>, 伊在井理絵<sup>1</sup>,  
松原 章宏<sup>1</sup>, 渡辺 正一<sup>2</sup>, 森田 明理<sup>1</sup>  
名古屋市立大学<sup>1</sup>, JA愛知厚生連海南病院<sup>2</sup>
402. **シクロスポリン短期内服療法が奏功した薬剤性過敏症症候群の2例**  
影山 玲子〈かげやま れいこ〉, 兼子 泰一, 橋爪 秀夫  
市立島田市民病院
403. **幼少期の経皮・経粘膜感作が疑われたベタメタゾンによる薬疹の1例**  
高山恵律子〈たかやま えりこ〉, 瀬戸 英伸  
高槻病院
404. **DPP4 阻害薬サキサグリブチンによる丘疹-紅皮症（太藤）型薬疹を生じた1例**  
影山 葉月<sup>1</sup>〈かげやま はづき〉, 鈴木 裕乃<sup>1</sup>, 戸倉 新樹<sup>1</sup>, 井村 眞<sup>2</sup>  
浜松医科大学<sup>1</sup>, 井村皮膚科医院<sup>2</sup>

405. **過去3年間に当院で治療を行ったSJS/TENのまとめ**  
 中江 真<sup>1)</sup>〈なかえ まこと〉, 峠岡 理沙<sup>1)</sup>, 中村 直美<sup>1)</sup>, 益田 浩司<sup>1)</sup>,  
 上田真由美<sup>2)</sup>, 外園 千恵<sup>3)</sup>, 加藤 則人<sup>1)</sup>  
 京都府立医科大学<sup>1)</sup>, 同・感覚器未来医療学<sup>2)</sup>, 同・眼科<sup>3)</sup>
406. **ボノサップ®投与後に生じた急性汎発性発疹性膿疱症  
 ープロカルシトニン異常高値を呈した症例ー**  
 山崎 雄貴〈やまざき ゆうき〉, 渡部 梨沙, 宗次 太吉, 西澤 綾, 佐藤 貴浩  
 防衛医科大学病院
407. **血漿交換療法にて救命しえた小児中毒性表皮壊死症の1例**  
 名嘉真健太<sup>1)</sup>〈なかま けんた〉, 夏秋 洋平<sup>1)</sup>, 嘉多山絵理<sup>1)</sup>, 今村 太一<sup>1)</sup>,  
 猿田 寛<sup>1)</sup>, 石井 文人<sup>1)</sup>, 大畑 千佳<sup>1)</sup>, 坂口 廣高<sup>2)</sup>, 田代 恵太<sup>3)</sup>, 名嘉真武国<sup>1)</sup>  
 久留米大学<sup>1)</sup>, 久留米大学小児科学教室<sup>2)</sup>, 久留米大学高度救命救急センター<sup>3)</sup>
408. **分子標的薬の皮膚障害に対するミノサイクリン予防投与中に発症した急性汎発性発疹性  
 膿疱症の1例**  
 水田 綾〈みずた あや〉, 百瀬 まみ, 石氏 陽三, 伊藤 宗成, 中川 秀己  
 東京慈恵会医科大学

#### 血管炎, 血管・リンパ管疾患

409. **全身性強皮症に顕微鏡的多発血管炎を合併し, 血漿交換が奏効した1例**  
 岩元凜々子〈いわもと りりこ〉, 大嶺 卓也, 山本 雄一, 高橋 健造  
 琉球大学
410. **皮疹を契機に腎症の診断に至ったIgA血管炎の1例および当院関連施設でのIgA血管炎  
 腎症のまとめ**  
 高橋 憲義<sup>1)</sup>〈たかはし のりよし〉, 岸部 麻里<sup>1)</sup>, 菅野 恭子<sup>1)</sup>, 市川 春之<sup>2)</sup>,  
 松木 孝樹<sup>3)</sup>, 高橋 一郎<sup>4)</sup>, 木ノ内基史<sup>5)</sup>, 大石 泰史<sup>6)</sup>, 加藤 直樹<sup>7)</sup>, 山本 明美<sup>1)</sup>  
 旭川医科大学<sup>1)</sup>, 旭川医科大学耳鼻咽喉科<sup>2)</sup>, 旭川医科大学腎臓内科<sup>3)</sup>,  
 北見赤十字病院<sup>4)</sup>, 旭川赤十字病院<sup>5)</sup>, 名寄市立病院<sup>6)</sup>, 市立椎内病院<sup>7)</sup>
411. **重篤な消化器症状, 中枢神経症状を認めなかった悪性萎縮性丘疹症の1例**  
 小松崎ゆき<sup>1)</sup>〈こまつざき ゆき〉, 林 周次郎<sup>1)</sup>, 野田れい子<sup>2)</sup>, 金子 ゆき<sup>1)</sup>,  
 有坂 高洋<sup>3)</sup>, 宮本 揚子<sup>1)</sup>, 山内 瑛<sup>1)</sup>, 濱崎洋一郎<sup>1)</sup>, 簀持 淳<sup>1)</sup>  
 獨協医科大学<sup>1)</sup>, さくらクリニック (宇都宮市)<sup>2)</sup>, 獨協医科大学消化器内科<sup>3)</sup>
412. **多発性十二指腸潰瘍を併発し, 一過性に第XIII因子活性の低下を伴った蕁麻疹様血管炎の  
 1例.**  
 保科 大地<sup>1)</sup>〈ほしな だいち〉, 辻脇 真澄<sup>1)</sup>, 古屋 和彦<sup>1)</sup>, 大北 一郎<sup>2)</sup>  
 函館中央病院<sup>1)</sup>, 函館中央病院消化器内科<sup>2)</sup>
413. **若年性側頭動脈炎の1例**  
 寺井沙也加〈てらい さやか〉, 谷村 裕嗣, 松井奈央子, 中丸 聖, 楨村 馨,  
 清原 隆宏  
 関西医科大学総合医療センター
414. **低用量エドキサバンが著効したリベド血管症の1例**  
 古川 史奈〈ふるかわ ふみな〉, 三澤 恵, 清水 忠道  
 富山大学
415. **プロテインS徳島変異を検出した若年発症の深部静脈血栓症の1例**  
 虎井僚太郎〈とらい りょうたろう〉, 牧野 輝彦, 三澤 恵, 林 政雄,  
 清水 忠道  
 富山大学

416. **CTにより消化管病変の早期発見をし得た成人IgA血管炎の1例**  
水谷 健人〈みずたに けんと〉, 津田憲志郎, 馬岡 愛, 尾本 陽一  
市立四日市病院
417. **Juvenile Temporal Arteritis with Eosinophilia の1例**  
井上 友介〈いのうえ ゆうすけ〉, 山野 希, 白井 成鎬, 足立 厚子  
兵庫県立加古川医療センター
418. **神戸市立中央市民病院で経験したコレステロール塞栓症—自験36例の検討から—**  
増田 泰之〈ますだ よしゆき〉, 中村 文香, 鷺見真由子, 小谷 晋平,  
大森麻美子, 小坂 博志, 小川真希子, 長野 徹  
神戸市立医療センター中央市民病院
419. **高齢発症の若年性側頭動脈炎の1例**  
池田 智行<sup>1)</sup>〈いけだ ともゆき〉, 筒井 清広<sup>1)</sup>, 牧本 和彦<sup>2)</sup>, 加治 賢三<sup>3)</sup>  
石川県立中央病院<sup>1)</sup>, 石川県立中央病院形成外科<sup>2)</sup>, かじ皮膚科クリニック<sup>3)</sup>
420. **高度の腹部症状を伴いステロイド治療を要したIgA血管炎の4例**  
神谷 香〈かみたに かおり〉, 高田真由美, 横見 明典  
市立豊中病院

## 細菌感染症

71. **10代に発症した梅毒の2例**  
徳山 道生〈とくやま みちお〉, 山田 貴彦, 倉繁 祐太, 馬淵 智生  
東海大学